

## Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A  
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl



Nazwa	<b>Standard Avtek Tt-Board 2080 + Viewsonic Pjd5453S + Wallmount 1200</b>
Cena	<b>0,00 zł</b>
Producent	<b>Avtek</b>

## OPIS PRODUKTU

Tablica

Proporcje obrazu

4:3

Waga

15 kg

Pozostałe parametry

- możliwość obsługi przez 2 osoby jednocześnie (Win 7 i 8)

- powierzchnia odporna na uszkodzenia mechaniczne (ewentualne uszkodzenie nie wpływa na działanie tablicy)

- powierzchnia matowa, nie powoduje refleksów przy projekcji

Akcesoria w zestawie

- Instrukcja obsługi

- Kabel USB

- Pisaki – 2 sztuki

- Uchwyty do montażu na ścianie

Wymiary

1628 x 1229 mm

Złącza

1 x USB 2.0

Komunikacja bezprzewodowa

Nie

Akcesoria opcjonalne

Mobilny stojak, regulowany uchwyt ścienny

Funkcje specjalne

- Obsługa Multi-touch w Windows 7 i 8

- Bank widżetów
- Obszerna baza przykładowych zadań gotowych do użycia
- Przekształcanie tekstu na mowę
- Tryb umożliwiający łatwą interakcję z obiektami i plikami typu flash
- Różnorodne narzędzia edycyjne takie jak efekty czy działania
- Rozpoznawanie pisma odręcznego oraz kształtów
- Nagrywanie zawartości ekranu i export jako plik wideo
- Bank mediów składający się z ponad 4,500 materiałów

Obsługiwane systemy operacyjne

Windows 8

Windows 7

Mac OS

Linux

Windows Vista

Windows XP

Projektor

Minimalna przekątna obrazu

40 "

Proporcje obrazu

4:3

Waga

2,1 kg

Rozdzielczość

1024 x 768 (XGA)

Audio

Tak

Pozostałe parametry

Funkcje:

- 3D Ready
- Bezfiltrowy układ chłodzenia
- Kensington Lock
- Korekcja Keystone (w pionie +/- 40°)
- Menu ekranowe w j. polskim
- Szybkie włączanie i wyłączenie
- Timer prezentacji
- Zabezpieczenie kodem PIN
- Łatwa wymiana lampy

Trwałość lampy

5 000 h

Trwałość lampy (ECO)

6 000 h

Automatyczne ustawianie ostrości

Nie

Akcesoria w zestawie

- Baterie do pilota
- Instrukcja obsługi
- Kabel VGA (D-Sub 15)
- Kabel zasilający
- Pilot

Wymiary

95 x 294 x 202 mm.

Zoom

Brak

Minimalna odległość ekranu

1 m

Obiektyw

Krótkoogniskowy

Pobór mocy

255 W

Jasność

2 500 ANSI Lumenów

Maksymalna przekątna obrazu

300 "

Maksymalna odległość ekranu

8 m