

---

## Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A  
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl

---



Nazwa	<b>Monitor Dell UP2720Q</b>
Cena	<b>5 869,00 zł</b>
Producent	<b>Dell</b>

---

## OPIS PRODUKTU

### Ogólne

Rodzaj wyświetlacza

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

Klasa energii

Klasa G

Wielkość przekątnej

27"

Wielkość celownika

27"

Wbudowane urządzenia

Czujnik kalibracji, koncentrator USB 3.2

Typ panela

IPS

Współczynnik kształtu

16:9

Rozdzielczość natywna

4K 3840 x 2160 (DisplayPort: 60 Hz, HDMI: 60 Hz)

Rozstaw pikseli

0.1554 mm

Pikseli na cal

163

Jasność

250 cd/m<sup>2</sup>

Współczynnik kontrastu

1300:1

Czas reakcji

8 ms (normalny tryb szary do szarego), 6 ms (szybki tryb szary do szarego)

Poziomy kąt widzenia

178°

Pionowy kąt widzenia

178°

Powłoka ekranu

Antyrefleksyjna, 3H Hard Coating

Technologia podświetlenia

WLED

Charakterystyka

Paleta kolorów 100% Adobe RGB, 98% DCI-P3, paleta kolorów 80% BT.2020

Kolor

Czarny

Wymiary (szer./głęb./wys.)

61.19 cm x 21.2 cm x 43.34 cm - z podstawką

Konsumpcja energii (w trybie ON)

32 Wat

Złącza

Interfejsy

2 x HDMI (HDCP 2.2)

DisplayPort (tryb DisplayPort 1.4)

Wyjście audio

Thunderbolt 3 / USB-C downstream (zasilanie do 15 W)

3 x USB 3.2 Generacji 2 downstream

USB-C 3.2 downstream z ładowaniem

Thunderbolt 3 / USB-C upstream (moc do 90 W)

Mechaniczne

Regulacja pozycji ekranu

Wysokość, pivot (obrót), pokrętło, odchylenie

Kąt pochylenia

-5/+21

Kąt obrotu

-45°to 45°

Kąt rotacji

180°

Regulacja wysokości

130 mm

Interfejs Montażowy VESA

100 x 100 mm

Różne

Cechy

Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), obsługuj interfejs VESA, zabezpieczenie przed kradzieżą

Dołączone przewody

1 x kabel Thunderbolt 3 / USB-C

1 x kabel DisplayPort - DisplayPort do DisplayPort

Kabel SuperSpeed USB Typ-C - USB Typ A do C

1 x kabel HDMI

Zgodność z normami

RoHS, bez BFR, DisplayPort 1.4, PVC-free, bez Rtęci

Zasilanie

Wymagane napięcie

AC 120/230 V (50/60 Hz)

Konsumpcja energii (w trybie ON)

32 Wat

Power Consumption (Typical)

44 wat

Power Consumption (Max)

230 wat

Zużycie energii w stanie czuwania

0.2 wat

Pobór mocy (tryb wył.)

0.2 wat

Oprogramowanie / Wymagania systemowe

Dołączone oprogramowanie

Dell Display Manager

Wymiary i waga

Wymiary i waga - informacje szczegółowe

Z podstawką - szerokość: 61.19 cm - głębokość: 21.2 cm - wysokość: 43.34 cm

Bez podstawki - szerokość: 61.19 cm - głębokość: 5.1 cm - wysokość: 37.68 cm - waga: 5.55 kg

Wielkość i waga (ładunek)

Waga transportowa

14.14 kg

Standardy ochrony środowiska

Certyfikat TCO

TCO Certified Displays 8

Gwarancja producenta

Usługi powiązane

Podstawowa gwarancja wymiany na 3 lata

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy

0 °C

Maksymalna temperatura pracy

40 °C

Dopuszczalna wilgotność

10-90% nieskroplone