

Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl



Nazwa **Monitor Dotykowy Dell C6522QT**

Cena **15 521,00 zł**

Producent **Dell**

OPIS PRODUKTU

Typ produktu

LED-backlit LCD flat panel display z ekran dotykowy

Klasa przekątnej

65"

Przekątna

64.53"

Użytek handlowy

Tak - interaktywna

Kolor

Anodized black with anodized titan gray deco trim

Rozdzielczość

3840 x 2160

Format wyświetlacza

4K UHD (2160p)

Interfejs video

HDMI

Ilość portów HDMI

3 porty

Interfejs PC

DisplayPort

Technologia

IPS

Technologia podświetlenia LCD

Podświetlenie LED

Stosunek proporcji obrazu

16:9

Tuner TV

Brak tunera

System głośników

2 głośniki

USB

8 porty

Dołączone akcesoria

Pilot

Napięcie

AC 120/230 V (50 - 60 Hz)

Zużycie energii w stanie czuwania

0.5 wat

Wymiary (szer./głęb./wys.) - panel

151.788 cm x 7.87 cm x 89.292 cm

Waga

45.2 kg

Pokaż mniej

Ogólne

Typ produktu

LED-backlit LCD flat panel display

Pobór Mocy (Maksymalny)

350 wat

Klasa przekątnej

65"

Przekątna

64.53"

Użytek handlowy

Tak - interaktywna

Połączenie z

Ekran dotykowy

Tuner TV

Brak tunera

Obecność tunera TV

Nie

Interfejs video

HDMI

Ilość portów HDMI

3 porty

Interfejs PC

DisplayPort

Wymiary

Panel

Szerokość

151.788 cm

Głębokość

7.87 cm

Wysokość

89.292 cm

Waga

45.2 kg

Kolor obudowy

Anodized black with anodized titan gray deco trim

Wyświetlacz

Technologia wyświetlacza LCD

IPS

Rozdzielczość

3840 x 2160

Format wyświetlacza

4K UHD (2160p)

Stosunek proporcji obrazu

16:9

Technologia podświetlenia LCD

Podświetlenie LED

Współczynnik dymicznego kontrastu

1300:1

Jaskrawość

350 cd/m²

Kąt widzenia

178 stopni

Kąt widzenia (wierzchołkowy)

178 stopni

Czas odpowiedzi

9 ms

Cechy dodatkowe

Flatfrog InGlass Touch Technology, 1,07 miliarda kolorów, rozstaw pikseli 0,372 mm

Podstawy i zestawy do mocowania

Zgodność z VESA

Tak

Czytnik kart pamięci

Port USB

Tak

Ilość portów USB

8

Pilot

Typ

Pilot

System audio

System głośników

2 głośniki

Moc wyjściowa / całkowita

40 wat

Głośniki

2 x głośnik kanału głównego - 20 wat

Połączenia

Typ przyłączy

3 x HDMI

DisplayPort

Wyjście sygnału audio

3 x USB 3.1 upstream

4 x USB 3.1 downstream

RS-232

USB 3.0 z ładowaniem akumulatora

Sieciowy

Różne

Dołączone przewody

Kabel USB-C - 1.8 m

Kabel HDMI - 3 m

Kabel SuperSpeed USB - 3 m

Kabel DisplayPort - 3 m

Zasilanie

Zasilacz

Zasilacz

Napięcie nominalne

AC 120/230 V (50 - 60 Hz)

Zużycie energii w stanie czuwania

0.5 wat

Pobór mocy (tryb wył.)

0.3 wat

Wielkość i waga (ładunek)

Waga (transport)

55.5 kg