

## Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A  
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojektacji.pl



Nazwa **Projektor EIKI EK-623U (bez obiektywu)**

Cena **0,00 zł**

Producent **EIKI**

## OPIS PRODUKTU

Brightness:

6,000 Lumens

Contrast:

100,000:1

Auto Iris:

\*\*

Resolution:

1920x1200

Aspect Ratio:

16:10 (WUXGA)

Video Modes:

720p, 1080i, 1080p/60, 1080p/24, 576i, 576p, 480p, 480i

Data Modes:

MAX 1920x1200

3D Modes:

Full HD 3D

Max Power:

650 Watts

Voltage:

100V - 240V

Size(cm) (HxWxD):

18 x 48 x 51

Weight:

16.9 kg

Connection

Panel:

VGA In (Dsub-15pin)

DVI Digital Input

Network (RJ-45)

RS232 (DB-9pin)

HDMI 1.4  
HDMI 1.4  
VGA Out (Dsub-15pin)  
\*\* item is not applicable, unpublished, or unknown  
Lamp Life(Full Power):  
20,000 hours  
Lamp Life(eco-mode):  
20,000 hours  
Lamp Type:  
Laser Phosphor  
Display Type:  
2 cm DLP (1)  
Color Wheel Segs:  
\*\*  
Color Wheel Speed:  
2x  
Optional Lenses:  
Eiki AH-A21010 Zoom Lens 1.52:1-2.92:1  
Eiki AH-A22010A Zoom Lens 0.75:1-0.95:1  
Eiki AH-A22020 Zoom Lens 0.95:1-1.22:1  
Eiki AH-A22030 Zoom Lens 1.22:1-1.53:1  
Eiki AH-A23010 Zoom Lens 2.90:1-5.50:1  
Eiki AH-A25010 Short Throw Fixed Lens 0.36:1  
Lens Shift:  
Horz & Vert  
Audible Noise:  
36.0 dB  
Eco-Mode:  
34.0 dB  
Speakers:  
No  
Digital Zoom:  
Yes  
Digital Keystone:  
Horz & Vert

## CECHY PRODUKTU

Model/Seria	<b>EK-623U</b>
Technologia	<b>DLP</b>
Rozdzielczość (Podstawowa)	<b>WUXGA</b>
Format Obrazu	<b>16:10</b>
Jasność	<b>6000</b>
Kontrast (...:1)	<b>100000</b>
Źródło Światła	<b>LASER</b>
Żywotność Źródła Światła (Ilość Godzin)	<b>20000</b>
Wsp. Powiększenia/Rzutu (Throw Ratio) Minimalny (...:1)	<b>0.75</b>

