

Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl

celexon[™]



Nazwa **Ekran Elektryczny Ścienno-Sufitowy
Celexon Basic Line 200x200 cm 1:1 111 cali
Matt White Polyester**

Cena **550,00 zł**

Producent **Celexon**

OPIS PRODUKTU

Wszechstronny, praktyczny i łatwy w użyciu. Seria elektrycznych ekranów projekcyjnych "basic line" firmy celexon stanowią doskonały dodatek do kina domowego, biura, sali konferencyjnej lub sali lekcyjnej. Możesz go użyć ten ekran wszędzie tam, gdzie potrzebne jest nieskomplikowane i niezawodne rozwiązanie projekcyjne.

Elektryczne ekrany celexon nadają się do montażu zarówno na ścianach jak i sufitach i są gotowe do użycia tuż po zainstalowaniu. Są łatwe w instalacji i mogą być sterowane za pomocą skrzynki ściiennej jak i pilota dostarczanych w zestawie.

Tkanina ekranu jest wykonana z PVC i jest specjalnie powlekana. Powierzchnia dyfuzyjna umożliwia uzyskanie kąta widzenia 160°, dzięki czemu każdy widz, czy to przy stole konferencyjnym, czy na kanapie w domu, może cieszyć się taką samą jakością wyświetlanego obrazu.

Kluczowe informacje:

Biała robocza powierzchnia projekcyjna 200 x 200 cm / przekątna 282,8cm (111")
Format: 1:1 z obsługą 4:3, 16:10, 16:9, 21:9 ...
Czarny górny pas rozbiegowy: 5 cm
Czarne obramowanie 5 cm (prawo, lewo, dół) - optymalizuje kontrast projekcji
Czarny, nieprzezroczysty tył
3-warstwowa tkanina 0,4mm Matt White typ D (dyfuzyjna - odbicie rozpraszające) ze współczynnikiem odbicia 1.5 (Gain)
Cicha praca silnika
Zgrabna, elegancka, biała
łatwy montaż na ścianach lub sufitach
Wylot kabla znajduje się po lewej stronie, patrząc od przodu.
Nadaje się do wysokiej rozdzielczości 4K jak również do obrazu 3D
Idealny do szkoły, prezentacji biznesowych oraz kina domowego
Pilot radiowy (RF) oraz ścienna skrzynka sterownicza (odbiorca RF) w zestawie
Zasilanie 230V
Wymiary obudowy 229,5 x 6,5 x 6,5 cm (SxWxG)
Wymiary transportowe: 236 x 14 x 12 cm (SxWxG)
Waga netto: ok. 9,2 kg
Mechanizm elektryczny ekranu umożliwia regulację ustawienia wysokości rozwinięcia tkaniny w dowolnej pozycji tak, aby móc dopasować powierzchnie projekcyjną do różnych formatów obrazu.

Ekran celexon basic line może być używany ze wszystkimi projektorami i odzwierciedla projektowane obrazy w prawdziwym kolorze i z naturalnym blaskiem.

Elastyczne możliwości montażu Ekran został zaprojektowany w taki sposób, aby można go było zamontować zarówno na ścianie, jak i na suficie. Wylot kabla znajduje się po lewej stronie, patrząc od przodu.

Optymalne odwzorowanie obrazu Elektryczne ekrany basic line firmy celexon są wyposażone w tkaninę PVC o grubości 0,4 mm i oferują optymalną powierzchnię do reprodukcji obrazu.

Współczynnik odbicia światła (Gain) wynosi 1.5 i kąt widzenia 160° zapewniają równomierne odbicie światła projekcji z projektora. Dzięki temu obraz jest wyświetlany zawsze we właściwym świetle.

Eliminacja jasnych punktów oraz słabiej oświetlonych obszarów umożliwia odtwarzanie treści o wysokiej rozdzielczości 4K, które są odtwarzane jednorodnie na całej powierzchni ekranu. Tkanina jest zoptymalizowana do projekcji z każdego systemu projekcyjnego (LCD, DLP, LCOS, LED, rzutnik OHP itp.) Tkanina z powierzchnią o właściwościach rozpraszających Tkanina PVC składa się z 3 warstw, a jej rdzeń stanowi poliestrowa tkanina centralna, która jest pokryta z obu stron powłoką gwarantującą stabilność i zrównoważone odwzorowanie obrazu.

Ponadto czarna, tylna strona minimalizuje przenikanie światła, co pozwala skutecznie wyeliminować światło wpadające od tyłu. Czarna ramka wzmacnia kontrast obrazu i odciąża wzrok.

Prosta obsługa Wystarczy zatrzymać ruch ekranu w żądanej pozycji za pomocą dołączonego pilota lub skrzynki ściennej i dzięki temu można dopasować tkaninę do różnych formatów obrazu. Przykładowo można zatrzymać ekran 200 x 200 cm na wysokości 150 cm i dzięki temu dopasować do formatu 4:3 lub na wysokości 120 cm i uzyskać format 16:9.

Wszystkie nasze produkty zabezpieczone styropianem pakowane w solidnym kartonie, zabezpieczonym na wszystkich krawędziach co zapewnia bezpieczny transport. Gwarantuje to, że produkt dotrze do Ciebie w nienaruszonym stanie.

Produkt jest pakowany w stanie wstępnie zmontowanym, dzięki czemu użytkownik musi jedynie rozpakować ekran i przymocować do podłoża.

Tuż po dostarczeniu ekranu bezpośrednio z naszego magazynu można niemal natychmiast rozpocząć prezentację multimedialną:

Rozpakuj ekran Zamontuj ekran w wybranym miejscu i podłącz go do zasilania. Dopasuj projektor Rozpocznij odtwarzanie

CECHY PRODUKTU

Model/Seria	Celexon / Basic Line
Wielkość Obszaru Roboczego (cm)	200x200
Szerokość Obszaru Roboczego (cm)	200
Wysokość Obszaru Roboczego (cm)	200
Format Obszaru Roboczego	1:1
Przekątna (cale)	111
Rodzaj Płótna	Matt White Polyester
Czarna Ramka	Tak
Czarny Górny Pas	Tak
Długość Kasety (cm)	229.5
System Napinaczy Płótna	Nie
Strona Zasilania (Z Perspektywy Widza)	Lewa

Sterowanie Ekranem

Pilot Przewodowy Ścienny

Wysuw Płótna Z Kasety

Tylny