

## Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A  
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl

**DELUXX**<sup>®</sup>



Nazwa

**Ekran Elektryczny Ścienno-Sufitowy z  
Napinaczami DELUXX Cinema Tension  
High Contrast 177 x 99 cm 80 cali 16:9  
Darkvision ALR**

Cena

**4 900,00 zł**

Producent

**DeLuxx**

## OPIS PRODUKTU

Ekran zmotoryzowany Deluxx Cinema Tension - DARKVISION ALR

Ekran ma prawie tak duży wpływ na jakość obrazu w jasnych salonach, jak sam projektor kina domowego. Rozproszone światło z lamp lub światło odbijające się od białych ścian może zepsuć wrażenia z kina domowego. Rozwiązanie? Tkanina ekranowa Deluxx "DARKVISION" o kontraście 0,8 odfiltruje przeszkadzające światło rozproszone i skupia światło projekcyjne na widzu.

Zmotoryzowany ekran Deluxx Cinema Tension - DARKVISION łączy w ten sposób optymalne właściwości tkaniny ekranowej z referencyjnym obrazem w kinie domowym.

Ekran Deluxx DARKVISION Tension ALR to wysokiej jakości, zmotoryzowany ekran w atrakcyjnej matowej białej obudowie - niepozorny do każdego salonu i kina domowego. Tkanina ekranu została specjalnie opracowana, aby zmaksymalizować poziom czerni i kontrast obrazu. Możesz pożegnać się z typowymi "efektami wypłukiwania" lub "szarą mgiełką" nawet w lekko zaciemnionym pomieszczeniu. Kontrastowa tkanina Deluxx zwiększa poziom czerni nawet 8-krotnie. Doświadcz swojego projektora w nowy sposób: żywe filmy FullHD i 4K HDR, takie jak w kinie, są możliwe

Porada:

Tkanina ekranu kontrastowego Deluxx DARKVISION nadaje się tylko do projekcji o długim rzucie i jest idealna do następujących warunków otoczenia:

Podstawowe wymagania

Szczególnie jasne pomieszczenie z projektorem o niskim kontraście  
Nieoptymalizowana sala kina domowego z jasnymi ścianami i szczątkowym/rozproszonym światłem w pomieszczeniu

Cel  
Maksymalizacja wartości czerni  
Minimalizacja światła szczątkowego i rozproszonego na obrazie z rzutnika, które w przeciwnym razie doprowadziłoby do negatywnego rozjaśnienia obrazu  
projekcji  
Minimalizacja odbić światła beamera na sufitach i ścianach, co doprowadziłoby do negatywnego

rozjaśnienia pomieszczenia i obrazu projekcjiPołączenie projektorów

80" do 100": 1,000 - 1,500 ANSI lumenów110" do 120": 1 500 - 2 500 ANSI lumenów135" do 150": 2 500 - 5 000 ANSI lumenów

Tkanina kontrastowa DARKVISION firmy Deluxx została opracowana z niezwykle drobną strukturą powierzchni i jest już odpowiednia dla 8K i prawie w 100% neutralna kolorystycznie. Boczny system napinania zapewnia bardzo dobrą płaskość i w razie potrzeby można go bezstopniowo regulować z każdej strony.

Zmotoryzowany ekran Deluxx Cinema Tension - DARKVISION jest dostarczany z szeroką gamą akcesoriów i może być sterowany na wiele sposobów: Bezprzewodowe piloty radiowe i na podczerwień są dołączone, ale bezprzewodowa integracja z pilotem Logitech (kody są przechowywane w Logitech) również nie stanowi problemu. Dostępne jest również wejście wyzwalacza 5V-20V (ekran automatycznie przesuwają się w dół/w górę po włączeniu/wyłączeniu projektora) oraz profesjonalna integracja przez RS232/RS485 z systemami np. Crestron lub RTI, a także styki bezpotencjałowe. Wybór należy do Ciebie!

Tkanina ekranu:

Technologia DARKVISION o wzmocnieniu 0,8 zapewniająca nawet 8-krotne zwiększenie poziomu czerniZnacznie lepszy kontrast obrazu niż w przypadku klasycznych powierzchni tkaninowychNiezwykle delikatna struktura tkaniny: 8K odpowiedniszeroki kąt widzenia 120 stopniczarne maskowanieczarny lider dostosowany do formatuwymiarowo stabilny & sztywny wał nawijający o dużej średnicy dla optymalnej płaskości i wolności od pasów

Montaż i konstrukcja:

obudowa ekranu z matowego białego aluminium o dyskretnym wyglądzieinteligentny, dyskretny i elastyczny zestaw montażowy do instalacji na ścianie lub suficie wraz z szablonem do wiercenia otworów. Szablon do wiercenia otworówzintegrowana poziomica, ekran może być precyzyjnie dostrojony po instalacjiłatwa instalacja i podłączenie kabla zasilającego plug & play za pomocą złącza IECspecjalny system napinania bocznego prostuje "psie uszy"bardzo cichy silnik rurowy Deluxx: trwały, płynnie działający i szybki

Certyfikaty:ROHS, REACH, CE - 2014/53/EU

Sterowanie:- Zintegrowany odbiornik radiowy + oddzielny odbiornik podczerwieni z odpowiednim pilotem- Boczne przyciski na obudowie z 3 funkcjami: Góra, Stop i Dół- Wyzwalanie: 5V-20V (AC/DC)- Złącze RJ12 (protokół RS232/RS485) dla RTI, Crestron, Control4 itp.- Styki bezpotencjałowe przez RJ12 Zakres dostawy:- Zmotoryzowany ekran DELUXX z tkaniną DARKVISION ALR- Kabel zasilający w kolorze białym- Pilot zdalnego sterowania RF- Pilot zdalnego sterowania IR- Baterie 3x CR2032- Kabel wyzwalający 5m- Ucho odbiornika IR- Uchwyt montażowy ścienny/sufitowy- Szablon do wiercenia otworów dla idealnej instalacji- Instrukcje & instrukcja obsługi ekranu

## CECHY PRODUKTU

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Model/Seria                      | <b>Deluxx / Cinema Tension High Contrast Darkvision</b> |
| Wielkość Obszaru Roboczego (cm)  | <b>177 x 99</b>   |
| Szerokość Obszaru Roboczego (cm) | <b>177</b>  |
| Wysokość Obszaru Roboczego (cm)  | <b>99</b>   |
| Format Obszaru Roboczego         | <b>16:9</b>   |
| Przekątna (cale)                 | <b>80</b>   |
| Rodzaj Płótna                    | <b>Matt White Fibre</b>                                 |
| Czarna Ramka                     | <b>Tak</b>  |
| Czarny Górny Pas                 | <b>Tak</b>  |
| Długość Kasety (cm)              | <b>222</b>  |

|  |   |
|--|---|
| System Napinaczy Płótna                | <b>Tak</b>  |
| Strona Zasilania (Z Perspektywy Widza) | <b>Lewa</b>   |
| Sterowanie Ekranem                     | <b>Przyciski boczne na obudowie Pilot IR + RF + Trigger</b> |
| Wysuw Płótna Z Kasety                  | <b>Tyłny</b>  |