

## Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A  
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl



**InFocus**  
The Big Picture

Nazwa **Projektor InFocus IN5144**

Cena **14 362,00 zł**

Producent **InFocus**

## OPIS PRODUKTU

Projektor 3LCD HD IN5144 oferuje rozdzielczość WXGA (1280 x 800), ma moc projekcji 5500 ANSI lumenów przy współczynniku kontrastu 3000:1, dzięki czemu zapewni doskonały obraz. Obrazy mogą być wyświetlane w wielu różnych formatach. Oczywiście IN5144 może wyświetlać obraz w wysokiej rozdzielczości 720p, 1080i i 1080p. Jego międzynarodowe referencje są równie imponujące. Może wyświetlać obrazy w formatach wideo NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL-M, PAL-N i SECAM i jest wyposażony w zasilacz 100 do 240 VAC 50/60 Hz.

Bez względu na to, gdzie go używasz, jeśli chcesz robić prezentacje, docenisz, jak możesz korzystać z funkcji myszy pilota. Wystarczy podłączyć jeden koniec kabla USB (dostępny osobno) do laptopa, a drugi do portu USB typu B projektora, a podczas prezentacji nie będziesz już przywiązany do komputera. Jeśli chcesz zrezygnować z komputera, włóż pendrive'a do portu USB IN5144 i wyświetlaj wideo lub nieruchome treści.

IN5144 jest widoczny, ale nie słychać go w cichym otoczeniu. Hałas jego wentylatora wynosi zaledwie 37 dB w trybie standardowym, a w trybie ekonomicznym wynosi 31 dB; dosłownie ciszej niż szeptana rozmowa.

Wreszcie, IN5144 posiada doskonałe funkcje łączności i sterowania. Na pokładzie znajdują się wejścia HDMI, komponentowe i kompozytowe. Połączenie RJ-45 umożliwia kontrolę sieciową i konserwację wielu projektorów.

### Prezentacja bez komputera

Wyświetlaj prezentacje na IN5144 bezpośrednio z dysku USB. Nie jest potrzebny żaden komputer  
Gotowy do łączności bezprzewodowej

Podłącz nasz opcjonalny klucz sprzętowy sieci bezprzewodowej z tyłu projektora, aby połączyć się bezprzewodowo z siecią. Wyświetlaj prezentacje bezprzewodowo, a nawet monitoruj i kontroluj swoją sieć bez kabli

### Monitor stanu LED

Wyświetlacz LED na tylnym panelu projektorów IN5144 może wyświetlać menu projektora, cechy źródła (takie jak rozdzielczość sygnału), status operacyjny i inne

### Projekcja sieciowa

Podłącz i obsługuj projektor IN5144 zdalnie przez połączenie sieciowe. Pozwól prezydentom z całego świata prowadzić prezentację z dowolnego miejsca z dostępem do sieci, od sal konferencyjnych po biura domowe

## Projekcja 360°

Dostosuj się do tłumów bez względu na to, gdzie siedzą, dzięki elastyczności wyświetlania obrazów w pełnym kole. IN5144 rozszerza widok do 360°, co jest idealne dla widzów w audytoriach, centrach dla zwiedzających i muzeach, gdzie pomieszczenie może nie być zwykłym pudełkiem

## Projekcja SplitScreen

Wyświetlaj obrazy z dwóch źródeł jednocześnie i eliminuj potrzebę korzystania z wielu wyświetlaczy podczas wideokonferencji, korzystania z białych tablic lub współpracy

## Gotowy na Crestron i AMX

Projektor IN5144 jest podłączony do Crestron RoomView w celu natychmiastowej integracji z systemami Crestron bez potrzeby stosowania procesora sterującego lub niestandardowego programowania. Zawierają również AMX Device Discovery, która pozwala kontrolerowi AMX dynamicznie wykrywać projektor i automatycznie konfigurować go za pomocą odpowiedniego sterownika do zdalnego sterowania

## Pamięć przesunięcia obiektywu

Przechowuj ustawienia przesunięcia obiektywu, aby wyeliminować opóźnienia podczas przełączania źródeł o różnych proporcjach lub podczas przełączania ekranów, na przykład w audytorium z wieloma konfiguracjami oglądania

## Trwała nieorganiczna optyka

Nieorganiczne wyświetlacze LCD IN5144 o długiej żywotności zapewniają dokładne kolory i głębię szczegółów w skali szarości, które ożywiają każdy wyświetlany obraz. Ponadto warstwa nieorganiczna znacznie zwiększa niezawodność

## Cztery opcjonalne obiektywy

Ciesz się dodatkową elastycznością w rozmieszczeniu projektora, od małych sal konferencyjnych po duże audytoria, dzięki czterem opcjonalnym obiektywom projektorów IN5144

## Tryb symulacji DICOM

Aby wyświetlać zdjęcia rentgenowskie i medyczne, projektor IN5144 zapewnia tryb DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine). Dzięki generowaniu skali szarości z większą precyzją, DICOM sprawia, że IN5144 idealnie nadaje się do szkoleń i edukacji medycznej

## Szeroki standardowy współczynnik projekcji

Standardowy obiektyw projektora IN5144 (LENS-071) o współczynniku projekcji 1,5-3,0 zapewnia elastyczne ustawienie projektora i pozwala zrekompenzować błędy w obliczeniach odległości od ekranu podczas instalacji

## Jasność 5500 lumenów

Projektor IN5144 wysyła ostre, płynne, przypominające film obrazy na ekrany na duże odległości lub przy dużym oświetleniu otoczenia. Możesz pozostawić włączone światła, aby zachęcić do interakcji i współpracy oraz ułatwić tworzenie notatek. A dzięki żywotności lampy do 3000 godzin nie będziesz musiał zaglądać do wnętrza projektora przez długi czas

## CECHY PRODUKTU

Model/Seria	<b>IN5144</b>
Technologia	<b>LCD</b>
Rozdzielczość (Podstawowa)	<b>WXGA</b>
Format Obrazu	<b>16:10</b>
Jasność	<b>5500</b>
Kontrast (...:1)	<b>3000</b>
Źródło Światła	<b>LAMPA</b>
Żywotność Źródła Światła (Ilość Godzin)	<b>2500</b>

Wsp. Powiększenia/Rzutu (Throw Ratio) Minimalny (...:1) **1.5**

Wsp. Powiększenia/Rzutu (Throw Ratio) Maksymalny (...:1) **3**