

## Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A  
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl



Nazwa **Monitor LG 86UL3J-N**

Cena **13 769,00 zł**

Producent **LG**

## OPIS PRODUKTU

webOS UHD Signage Główny cechy

Jasność (typ.): 330 nitów

Rozdzielczość: ULTRA HD (3840 x 2160)

Wysoka wydajność dzięki systemowi webOS

Doskonała jakość obrazu w rozdzielczości Ultra HD

Ekran o rozdzielczości UHD zapewnia niezwykle żywe i realistyczne kolory oraz pozwala dostrzec każdy szczegół. Ponadto matryca IPS charakteryzuje się szerokim kątem widzenia oraz zapewnia wyraźny obraz.

Wyrafinowany smukły wygląd

Urządzenia z tej serii mają cienką ramkę\*, dzięki czemu wymagają mniej miejsca na instalację. Ponadto zapewnia to lepsze wrażenia wizualne oraz nadaje wyrafinowany styl, który podnosi atrakcyjność wnętrza, w którym zainstalowano urządzenie.

\* W porównaniu do ekranów z serii LG UL3G

Wysoka wydajność i system webOS 6.0

Ekran z serii UL3J działa pod kontrolą systemu LG webOS 6.0, ulepszono w SoC\* i module internetowym, który umożliwia płynne wykonywanie kilku zadań jednocześnie. Inteligentna platforma signage LG webOS z intuicyjnym GUI\*\* umożliwia wygodną pracę.

\* SoC: System On Chip

\*\* GUI: graficzny interfejs użytkownika

Różne czujniki

Inteligentna platforma LG webOS umożliwia rozbudowę funkcjonalności przez podłączenie dodatkowych czujników zewnętrznych\*\*, takich jak GPIO, NFC/RFID, czujniki temperatury itp. przez interfejs USB.

\* Np. pokazywanie klientom sklepu różnych materiałów promocyjnych w zależności od pogody  
\*\* Zewnętrzne czujniki należy kupić osobno i przetestować pod kątem zgodności z platformą webOS.

Promota – praktyczne narzędzie LG do zarządzania reklamami

Za pomocą aplikacji LG Promota\*, którą można pobrać na urządzenie mobilne, bez trudu stworzysz własne materiały promocyjne. Stworzysz internetowy profil swojej firmy zawierający obrazy i tekst oraz przekażesz klientom różne informacje, np. na temat aktualnych wydarzeń, sezonowych zmian w menu, promocji itp. Dodatkowo możesz skorzystać z zalecanych i łatwych w użyciu branżowych szablonów. Właściciel lokalu może tworzyć menu na tablicy za pomocą swojego telefonu komórkowego.

\* Aplikację LG Promota można pobrać ze sklepu App Store i Google Play. (Niedostępna na terenie Europy/WNP)

LG One:Quick Share – bezprzewodowa technologia udostępniania ekranu

LG One:Quick Share to bezprzewodowe rozwiązanie udostępniania ekranu dostępne w ekranach z serii UL3J, przez moduł USB oraz aplikację. Obraz z komputera można przesłać na ekran za pomocą przycisku na dongle'u USB i wbudowanego modułu Wi-Fi\*. Dodatkowo istnieje możliwość zmiany podstawowych ustawień (głośności, trybu obrazu, automatycznej regulacji jasności itd.) połączonego ekranu bez użycia pilota. Natomiast tryb spotkania biurowego (Office Meeting Mode\*\*) umożliwia wyświetlenie porządku dziennego przed rozpoczęciem zebrania.

Składa się z trzech obrazów przedstawiających trzyetapową instrukcję instalacji dongle'a USB LG One:Quick Share i udostępniania ekranu. Na pierwszej ilustracji pokazano dongle'a USB i ekran LG signage. Na drugiej widać osobę trzymającą dongle'a USB i próbującą go podłączyć do komputera. Na ostatnim obrazie widać odbywające się zebranie. Do laptopa podłączono dongle'a USB, za pomocą której udostępniono obraz na ekranie UL3J wiszącym na ścianie.

\* Należy skonfigurować programowy punkt dostępowy w menu Sieć urządzenia.

\*\* Tryb spotkania biurowego można włączyć w menu EZ Setting ekranu Signage.

\*\*\* Dongle'a LG One:Quick Share należy kupić osobno.

Zdalny monitoring i kontrola

To sieciowe rozwiązanie do monitorowania jest praktyczne i łatwe w obsłudze. Daje ono użytkownikowi pełen dostęp zarówno do bieżących, jak i starych danych z każdego miejsca za pomocą telefonu i komputera podłączonych do sieci. Umożliwia użytkownikowi monitorowanie jednostki, regulowanie parametrów oraz zdalne sterowanie w czasie rzeczywistym.

Zgodność z systemem sterowania AV

Urządzenia z serii UL3J obsługują technologię Crestron Connected\*, dzięki czemu odznaczają się wysokim stopniem zgodności z profesjonalnymi urządzeniami audio-wideo, co pozwala na doskonałą integrację i automatyzację sterowania\*\* oraz usprawnia zarządzanie.

\* Aby uzyskać zgodność z technologią Crestron Connected®, należy dokonać wstępnej konfiguracji ekranu.

\*\* Sterowanie przez sieć

Łatwa konfiguracja menu do potrzeb różnych branż

Ekran z serii UL3J dla wygody użytkownika grupują często używane menu\* wg branży.

Najczęściej używane menu są podzielone na kategorie. Po lewej stronie znajdują się sektory: korporacyjny, rządowy i handlowy, a po prawej – sala zebrań.

\* Gotowe ustawienia dla sektorów: korporacyjny, rządowy, handlowy, sala zebrań

Łatwa dystrybucja treści aktualizacja oprogramowania

Ekran z serii UL3J posiadają moduł Wi-Fi, który ułatwia bezprzewodowe przesyłanie treści i aktualizację oprogramowania układowego w obrębie sieci.

Bezprzewodowy punkt dostępu

Urządzenia z serii UL3J działają jak wirtualny router, który może być bezprzewodowym punktem dostępu dla urządzeń mobilnych.

Wbudowany głośnik

Treść jest wzbogacana o dźwięk z wbudowanych głośników, dzięki czemu nie ma potrzeby dokupywania ani instalowania głośników zewnętrznych.

## CECHY PRODUKTU

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Seria/Model                  | <b>86UL3J-N</b> |
| Interaktywność/Dotyk         | <b>Nie</b>      |
| Przekątna Obrazu (cale)      | <b>86</b>       |
| Rozdzielczość                | <b>UHD</b>      |
| Jasność (cd/m2)              | <b>330</b>      |
| Kontrast (...:1)             | <b>1200</b>     |
| Kąt Widzenia (stopnie)       | <b>178</b>      |
| Czas Pracy Ciągłej (godziny) | <b>16</b>       |
| Pogodoodporność              | <b>Nie</b>      |