

Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl



Nazwa **Projektor Mitsubishi EW330U**

Cena **3 906,00 zł**

Producent **Mitsubishi**

OPIS PRODUKTU

Parametry

Technologia:

DLP

Jasność Std / Eco :

3000 ANSI Lumenów

Rozdzielczość rzeczywista:

WXGA 1280x800

Rozdzielczość maksymalna:

UXGA 1600x1200

Kontrast:

2000:1

Format obrazu:

16:10

Ilość kolorów:

16,7 mln

Częstotliwość pozioma:

Częstotliwość pionowa:

Kompatybilność Video:

NTSC / NTSC4.43 / PAL-M, N / SECAM/PAL-60, Component Video : 480i/p (525i/p), 576i/p (625i/p), 720p (750p), 1080i(1125i 50/60Hz), 1080p

Gwarancja:

3 lata na projektor i 1 rok lub 500 godzin na lampę

Specyfikacja

Optyka

Parametry obiektywu:

Odległość projekcyjna: 1,3-9,7 m

Przekątna ekranu: 40-300"

Wskaźnik odległości projekcji do szerokości ekranu: 1,4-1,6:1

Optyczna Korekcja:
Cyfrowa korekcja Keystone'a: Pionowo: tak Poziomo: nie
Typ obiektywu: Manualny

Lampa projekcyjna
Czas życia std / eco: 3000 h / 4000 h w trybie Eco
Moc / Typ: 200 W UPH
Tryb Eco: tak
Poziom szumu wentylatora: 29dB w trbie eco

Ogólna charakterystyka
Zasilanie: 100-240 V AC, 50/60Hz
Pobór mocy: 310 W praca / 0,7W standby
Waga: 2.4 kg
Normy zgodności: CE

Akcesoria
W zestawie: pilot, baterie do pilota, kabel zasilający, instrukcja obsługi

Głośniki
Ilość x Moc:

Funkcje
AutoFocus: nie
AutoSetup: nie
Wygaszenie obrazu:
Obraz-w-obrazie (PiP):
Cyfrowy zoom:
Wejście DVI / VESA M1:
Zamrożenie obrazu:
Wskaźnik laserowy w pilocie:
Pilot z funkcją myszy: nie
Wejście Component: tak przez PC1/2
LAN: tak
Lens-Shift: nie
Wyjście monitorowe:
Prezentacje bez komputera: nie
Zabezpieczenie PIN:
Logo użytkownika:
Wejście do sterowania:
Tryb wyświetlania na tablicy: tak
Montaż sufitowy: tak
Podtrzymanie chłodzenia: tak
Interfejs USB: nie
WLAN : nie
Inne cechy: możliwość projekcji 3D dzięki DLP-Link

Wymiary
Wymiary:
282x94x229mm

Wejścia/wyjścia
Wejścia:
PC: 2 x D-Sub 15pin, RJ-45, RS-232C
Video: 1x HDMI, 1x S-Video, 1x Composite

Audio: 1x MinijAck

Wyjścia

Monitorowe: 1 x D-Sub 15pin

Video: brak

Audio: 1x Minijack

Inne:

Sterowanie: RS-232C, RJ-45

Inne: brak

CECHY PRODUKTU

Model/Seria	EW330U
Technologia	DLP
Rozdzielczość (Podstawowa)	WXGA
Format Obrazu	16:10
Jasność	3000
Kontrast (...:1)	2000
Źródło Światła	LAMPA
Żywotność Źródła Światła (Ilość Godzin)	3500
Wsp. Powiększenia/Rzutu (Throw Ratio) Minimalny (...:1)	1.22
Wsp. Powiększenia/Rzutu (Throw Ratio) Maksymalny (...:1)	1.57