

## Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A  
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl



Nazwa **Projektor MITSUBISHI EX240U**

Cena **0,00 zł**

Producent **Mitsubishi**

## OPIS PRODUKTU

### Parametry

Technologia:

DLP

Jasność Std / Eco :

2500 ANSI Lumenów

Rozdzielczość rzeczywista:

XGA 1024x768

Rozdzielczość maksymalna:

UXGA 1600x1200

Kontrast:

2000:1

Format obrazu:

4:3

Ilość kolorów:

16,7 mln

Częstotliwość pozioma:

Częstotliwość pionowa:

Kompatybilność Video:

NTSC / NTSC4.43 / PAL-M, N / SECAM/PAL-60, Component Video : 480i/p (525i/p), 576i/p (625i/p), 720p (750p), 1080i/p(1125i/p 50/60Hz)

Gwarancja:

3 lata na projektor i 1 rok lub 500 godzin na lampę

### Specyfikacja

Optyka

Parametry obiektywu: f 21.1~23.0mm, F=2,6~2,8

Odległość projekcyjna: 1,5-11,4m

Przekątna ekranu: 40-300"

Wskaźnik odległości projekcji do szerokości ekranu: 1,9-2,1:1

Optyczna Korekcja:  
Cyfrowa korekcja Keystone'a: Pionowo: tak Poziomo: nie  
Typ obiektywu: Manualny

Lampa projekcyjna  
Czas życia std / eco: 3000 h / 4000 h w trybie Eco  
Moc / Typ: 160W w trybie ECO / 185W w trybie standard  
Tryb Eco: tak  
Poziom szumu wentylatora: 29dB w trbie eco

Ogólna charakterystyka  
Zasilanie: 100-240 V AC, 50/60Hz  
Pobór mocy: 310 W praca / 0,7W standby  
Waga: 2.4 kg  
Normy zgodności: CE

Akcesoria  
W zestawie: pilot, baterie do pilota, kabel zasilający, instrukcja obsługi

Głośniki  
Ilość x Moc: 1x2W

Funkcje  
AutoFocus: nie  
AutoSetup: nie  
Wygaszenie obrazu:  
Obraz-w-obrazie (PiP): nie  
Cyfrowy zoom: nie  
Wejście DVI / VESA M1: nie  
Zamrożenie obrazu:  
Wskaźnik laserowy w pilocie: nie  
Pilot z funkcją myszy: nie  
Wejście Component: tak przez PC1/2  
LAN: nie  
Lens-Shift: nie  
Wyjście monitorowe: tak  
Prezentacje bez komputera: nie  
Zabezpieczenie PIN:  
Logo użytkownika:  
Wejście do sterowania:  
Tryb wyświetlania na tablicy: tak  
Montaż sufitowy: tak  
Podtrzymanie chłodzenia: tak  
Interfejs USB: nie  
WLAN : nie  
Inne cechy:

Wymiary  
Wymiary:  
282x94x229mm

Mitsubishi EX240U - Wejścia/wyjścia  
Wejścia:

PC: 2 x D-Sub 15pin, RS-232C

Video: 1x s-video, 1x compożyt, 1x component via PC3, 1x HDMI

Audio: 1x MinijAck

Wyjścia

Monitorowe: 1 x D-Sub 15pin

Video: brak

Audio: 1x Minijack

Inne:

Sterowanie: RS-232C

Inne:

---

## CECHY PRODUKTU

Model/Seria	<b>EX240U</b>
Technologia	<b>DLP</b>
Rozdzielczość (Podstawowa)	<b>XGA</b>
Format Obrazu	<b>4:3</b>
Jasność	<b>2500</b>
Kontrast (...:1)	<b>2000</b>
Źródło Światła	<b>LAMPA</b>
Żywotność Źródła Światła (Ilość Godzin)	<b>3000</b>
Wsp. Powiększenia/Rzutu (Throw Ratio) Minimalny (...:1)	<b>1.9</b>
Wsp. Powiększenia/Rzutu (Throw Ratio) Maksymalny (...:1)	<b>2.1</b>