

## Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A  
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl



Nazwa **Projektor Mitsubishi EX321U-ST**

Cena **4 525,00 zł**

Producent **Mitsubishi**

## OPIS PRODUKTU

<!--[if gte mso 9]>

<![endif]-->

### Projektor Mitsubishi EX321U-ST

Wykorzystywanie projektorów w niewielkich salach było dotychczas trudne ze względu na niewystarczający dystans projekcyjny. Koniec z tym! Projektory Mitsubishi EX321U-ST i EW331U-ST potrzebują jedynie odpowiednio: 74cm i 63cm do projekcji wyraźnego, łatwego do odczytania obrazu wielkości około 60 cali. Można je umieścić na krawędzi biurka, ograniczając utratę przestrzeni do pracy zazwyczaj spowodowanej koniecznością zapewnienia dużej przestrzeni niezakłócającej drogi dla światła z projektora. Mitsubishi EX321U-ST i EW331U-ST odtwarzają żywe obrazy dzięki jasności 3000 ANSI lumenów i wysokim kontraście 2700:1. Zwiększając przewidywaną żywotność lampy udało się zmniejszyć koszty użytkowania i ograniczyć czynności konserwacyjne. W niewielkiej obudowie EX321U-ST umieszczono mocną lampę o jasności 3000ANSI Lumenów. Zaawansowany układ DLP oraz sześć segmentowe koło kolorów pozwalają uzyskać pełen detali obraz w rozdzielczości XGA. Funkcja WallScreen pozwala na rezygnację z ekranu, teraz dowolna jednolita powierzchnia (o nie koniecznie białym kolorze) może pełnić jego funkcje, jednocześnie projektor nie będzie przekłamywał kolorów wyświetlanych. Ludzie ceniący swój czas docenią Direct Power Off, funkcja która pozwala na natychmiastowe zakończenie prezentacji bez oczekiwania na zakończenie procesu wyłączenia projektora. Oszczędni powinni zwrócić uwagę na długi czas życia lampy, 4000h w trybie ECO to ok 30% więcej niż konkurencyjne rozwiązania w tej klasie projektorów. EX321U-ST oferuje również możliwość wyświetlania obrazów 3D, wystarczy wyposażyć się w okulary migawkowe by projekcje zyskały zupełnie nowy wymiar.

### Mitsubishi EX321U-ST - Główne zalety

Krótko-ogniskowy obiektyw

Niska waga

Długi czas życia lampy

Torba transportowa w komplecie

Funkcja wyświetlania na ścianie

Wysoka jasność  
<!--[if gte mso 9]>  
Normal  
0  
21  
false  
false  
false  
PL  
X-NONE  
X-NONE  
<![endif]--><!--[if gte mso 9]>  
<![endif]--><!--[if gte mso 10]>  
/\* Style Definitions \*/  
table.MsoNormalTable  
{mso-style-name:Standardowy;  
mso-tstyle-rowband-size:0;  
mso-tstyle-colband-size:0;  
mso-style-noshow:yes;  
mso-style-priority:99;  
mso-style-qformat:yes;  
mso-style-parent:"";  
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;  
mso-para-margin-top:0cm;  
mso-para-margin-right:0cm;  
mso-para-margin-bottom:10.0pt;  
mso-para-margin-left:0cm;  
line-height:115%;  
mso-pagination:widow-orphan;  
font-size:11.0pt;  
font-family:"Calibri","sans-serif";  
mso-ascii-font-family:Calibri;  
mso-ascii-theme-font:minor-latin;  
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";  
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;  
mso-hansi-font-family:Calibri;  
mso-hansi-theme-font:minor-latin;}  
<![endif]-->

## CECHY PRODUKTU

Model/Seria	<b>EX321U-ST</b>
Technologia	<b>DLP</b>
Rozdzielczość (Podstawowa)	<b>XGA</b>
Format Obrazu	<b>4:3</b>
Jasność	<b>3000</b>
Kontrast (...:1)	<b>2700</b>
Źródło Światła	<b>LAMPA</b>

Żywotność Źródła Światła (Ilość Godzin)	<b>3500</b>
Wsp. Powiększenia/Rzutu (Throw Ratio) Minimalny (...:1)	<b>0.61</b>
Wsp. Powiększenia/Rzutu (Throw Ratio) Maksymalny (...:1)	<b>0.61</b>