

Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl



Nazwa **Projektor Mitsubishi HC1500 HD 720p**

Cena **0,00 zł**

Producent **Mitsubishi**

OPIS PRODUKTU

Projektor - Mitsubishi HC1500 - Specyfikacja

Optyka

Parametry obiektywu: $f = 23-27,6 \text{ mm}$, $F 2.4 - 2.6$

Odległość projekcyjna: 1,4 – 10,1 m

Przekątna ekranu: 40-275"

Wskaźnik odległości projekcji do szerokości ekranu: 1,64 – 1,99 :1

Optyczna Korekcja: Powyżej osi obiektywu

Cyfrowa korekcja Keystone'a: Pionowo: +/-40 Poziomo: +/-25

Typ obiektywu: Manualny, 1,2:1

Lampa projekcyjna

Czas życia std / eco: 3000 h

Moc / Typ: 200 W

Tryb Eco: tak

Poziom szumu wentylatora: 25 db (Eco)

Ogólna charakterystyka

Zasilanie: AC100-240V, 50/60Hz

Pobór mocy: Brak danych

Waga: 2.9 kg

Normy zgodności: CE

Akcesoria

W zestawie: Pilot, kabel RGB, kabel zasilający, kabel RS232C, instrukcja obsługi na CD

Głośniki

Ilość x Moc: Brak

Projektor - Mitsubishi HC1500 - Funkcje

AutoFocus: Nie

AutoSetup: Nie

Wygazzenie obrazu: Tak

Obraz-w-obrazie (PiP): Nie

Cyfrowy zoom: Nie

Wejście DVI / VESA M1: Nie

Zamrożenie obrazu: Nie

Wskaźnik laserowy w pilocie: Nie

Pilot z funkcją myszy: Nie

Wejście Component: Tak

LAN: Nie

Lens-Shift: Nie

Wyjście monitorowe: Nie

Prezentacje bez komputera: Nie

Zabezpieczenie PIN: Nie

Logo użytkownika: Nie

Wejście do sterowania: Tak

Tryb wyświetlania na tablicy: Nie

Montaż sufitowy: Tak

Podtrzymanie chłodzenia: Nie

Interfejs USB: Tak (dla serwisu)

WLAN : Nie

Inne cechy: Darkchip2, korekcja w pionie i w poziomie

Projektor - Mitsubishi HC1500 - Wymiary

Wymiary:

310 x 100 x 245 mm

Projektor - Mitsubishi HC1500 - Wejścia/wyjścia

Wejścia:

PC: 1 x D-Sub 15pin

Video: s-video x 1, video, component (via PC1), HDMI

Audio: Nie

Wyjścia

Monitorowe: Nie
Video:
Audio: Nie
Inne:
Sterowanie: Tak
Inne: USB, RS232C, trigger 12V

CECHY PRODUKTU

Model/Seria	HC1500
Technologia	DLP
Rozdzielczość (Podstawowa)	HD
Format Obrazu	16:9
Jasność	1600
Kontrast (...:1)	2500
Źródło Światła	LAMPA
Żywotność Źródła Światła (Ilość Godzin)	2000
Wsp. Powiększenia/Rzutu (Throw Ratio) Minimalny (...:1)	1.67
Wsp. Powiększenia/Rzutu (Throw Ratio) Maksymalny (...:1)	2.02