

Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl



Nazwa **Projektor MITSUBISHI HC7000**

Cena **0,00 zł**

Producent **Mitsubishi**

OPIS PRODUKTU

Parametry

Technologia:

LCD

Jasność Std / Eco :

1000 ANSI Lumenów

Rozdzielczość rzeczywista:

Full HD 1920X1080

Rozdzielczość maksymalna:

Full HD 1920X1080

Kontrast:

72000:1

Format obrazu:

16:9

Ilość kolorów:

16,7 mln

Częstotliwość pozioma:

15... 100kHz

Częstotliwość pionowa:

50 ... 120 Hz

Kompatybilność Video:

NTSC / NTSC4.43 / PAL-M, N/ SECAM/PAL-60, HDTV 480i/p(525i/p), 576i/p(625i/p), 720p(750p 50/60Hz), 1080i(1125i 60Hz),1080i (1125i 50Hz)

Gwarancja:

3 lata na projektor i 1 rok na lampę

Specyfikacja

Optyka

Parametry obiektywu: f = 23,5-37,6 mm, F 1.8-2,3

Odległość projekcyjna: 1,5-9,5
Przekątna ekranu: 50-300"
Wskaźnik odległości projekcji do szerokości ekranu: 1,5-2.5:1
Optyczna Korekcja: Zmienna dzięki funkcji lens-shift w pionie i poziomie
Cyfrowa korekcja Keystone'a: Pionowo: +/-15 Poziomo: Brak
Typ obiektywu: Elektryczny, 1,6:1

Lampa projekcyjna
Czas życia std / eco: 5000 h
Moc / Typ: 160 W
Tryb Eco: Tak
Poziom szumu wentylatora: 17 db

Ogólna charakterystyka
Zasilanie: AC100-240V, 50/60Hz
Pobór mocy: 250 W
Waga: 7.5 kg
Normy zgodności: CE

Akcesoria

W zestawie: Pilot, bateria, kabel RGB, kabel zasilający, filtr powietrza, sanie wymieniacza lamp, instrukcja obsługi na CD, przykrywka obiektywu

Głośniki

Ilość x Moc: Brak

Funkcje

AutoFocus: Nie
AutoSetup: Nie
Wygaszenie obrazu: Nie
Obraz-w-obrazie (PIP): Nie
Cyfrowy zoom: Nie
Wejście DVI / VESA M1: Nie
Zamrożenie obrazu: Nie
Wskaźnik laserowy w pilocie: Nie
Pilot z funkcją myszy: Nie
Wejście Component: Tak x 2
LAN: Nie
Lens-Shift: Tak
Wyjście monitorowe: Nie
Prezentacje bez komputera: Nie
Zabezpieczenie PIN: Nie
Logo użytkownika: Nie
Wejście do sterowania: Nie
Tryb wyświetlania na tablicy: Nie
Montaż sufitowy: Tak
Podtrzymanie chłodzenia: Nie
Interfejs USB: Nie
WLAN : Nie
Inne cechy: Technologia HQV, elektryczny obiektyw

Wymiary

Wymiary:
427 x 440 x 159 mm
Wejścia/wyjścia

Wejścia:

PC: 1 x D-Sub 15pin

Video: s-video x 1, video, 2 x component, 2 x HDMI

Audio: Nie

Wyjścia

Monitorowe: Nie

Video: Brak

Audio: Nie

Inne:

Sterowanie: Tak

Inne: RS232C, trigger do sterowania ekranem

CECHY PRODUKTU

Model/Seria	HC7000
Technologia	LCD
Rozdzielczość (Podstawowa)	FULL HD
Format Obrazu	16:9
Jasność	1000
Kontrast (...:1)	7200
Źródło Światła	LAMPA
Żywotność Źródła Światła (Ilość Godzin)	2000
Wsp. Powiększenia/Rzutu (Throw Ratio) Minimalny (...:1)	1.45
Wsp. Powiększenia/Rzutu (Throw Ratio) Maksymalny (...:1)	2.29