

Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl



Nazwa **Projektor Mitsubishi XD8500U**

Cena **17 589,00 zł**

Producent **Mitsubishi**

OPIS PRODUKTU

Mitsubishi XD8500U - Parametry

Technologia:

DLP

Jasność Std / Eco :

7000 ANSI Lumenów

Rozdzielczość rzeczywista:

1024x768 XGA

Rozdzielczość maksymalna:

1920x1200 UWXGA

Kontrast:

2000:1

Format obrazu:

4:3

Ilość kolorów:

16,7 mln

Częstotliwość pozioma:

Częstotliwość pionowa:

Kompatybilność Video:

Gwarancja:

2lata na projektor

Mitsubishi XD8500U - Specyfikacja

Optyka

Parametry obiektywu: f=24.5-33.1mm F=2.0-2.4

Odległość projekcyjna: 1,4 – 10,6 m

Przekątna ekranu: 74-380"

Wskaźnik odległości projekcji do szerokości ekranu: 1,7 – 2,4 :1

Optyczna Korekcja: zmienna dzięki funkcji lens-shift w pionie
Cyfrowa korekcja Keystone'a: Pionowo: tak Poziomo: tak
Typ obiektywu: 1,35:1 elektryczny zoom i focus

Lampa projekcyjna

Czas życia std / eco: 2000h std/ 4000h eco

Moc / Typ: VLT-XD8000LP

Tryb Eco: tak

Poziom szumu wentylatora: 28dB

Ogólna charakterystyka

Zasilanie: 100-240V, 50/60Hz

Pobór mocy: maksymalnie 860W w trybie Stand-By poniżej 1W

Waga: 16 kg

Normy zgodności: CE

Akcesoria

W zestawie: Pilot, baterie do pilota, kabel VGA, kabel RS-232, kabel zasilający, pokrywa na złącza, płyta CD, instrukcja obsługi, naklejka z opisem klawiszy do montażu sufitowego

Głośniki

Ilość x Moc: brak

Mitsubishi XD8500U - Funkcje

AutoFocus: nie

AutoSetup: nie

Wygaszenie obrazu: tak

Obraz-w-obrazie (PiP): tak

Cyfrowy zoom: tak

Wejście DVI / VESA M1: tak

Zamrożenie obrazu: tak

Wskaźnik laserowy w pilocie: nie

Pilot z funkcją myszy: nie

Wejście Component: tak

LAN: tak

Lens-Shift: tak

Wyjście monitorowe: nie

Prezentacje bez komputera: nie

Zabezpieczenie PIN: tak

Logo użytkownika: tak

Wejście do sterowania: tak

Tryb wyświetlania na tablicy: nie

Montaż sufitowy: tak

Podtrzymanie chłodzenia:

Interfejs USB: nie

WLAN : nie

Inne cechy: lens-shift w pionie i w poziomie, wymienne obiektywy, praca 24h/7dni

Mitsubishi XD8500U - Wymiary

Wymiary:

490x201x421mm

Mitsubishi XD8500U - Wejścia/wyjścia

Wejścia:

PC: 1xD-Sub, 1xDVI

Video: 1xS-Video, 1xVGA, 1xComponent, 1x HDMI, 1xDVI

Audio: brak

Wyjścia

Monitorowe: brak

Video: brak

Audio: brak

Inne:

Sterowanie: tak

Inne: 2xpilot, 1xRJ-45, 1xRS-232C

CECHY PRODUKTU

Model/Seria	XD8500U
Technologia	DLP
Rozdzielczość (Podstawowa)	XGA
Format Obrazu	4:3
Jasność	7000
Kontrast (...:1)	2000
Źródło Światła	LAMPA
Żywotność Źródła Światła (Ilość Godzin)	2000
Wsp. Powiększenia/Rzutu (Throw Ratio) Minimalny (...:1)	1.7
Wsp. Powiększenia/Rzutu (Throw Ratio) Maksymalny (...:1)	2.4