

Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl



Nazwa **Projektor Mitsubishi XL7100U**

Cena **0,00 zł**

Producent **Mitsubishi**

OPIS PRODUKTU

Parametry

Technologia:

LCD panel nieorganiczny

Jasność Std / Eco :

6000 ANSI Lumenów

Rozdzielczość rzeczywista:

XGA 1024x768

Rozdzielczość maksymalna:

Kontrast:

2000 : 1

Format obrazu:

4:3

Ilość kolorów:

16,7 mln

Częstotliwość pozioma:

15.0 - 100.0kHz

Częstotliwość pionowa:

50 - 120Hz

Kompatybilność Video:

NTSC / NTSC 4.43 / PAL (including PAL-M, N) / SECAM / PAL-60 Component video: 480i/p (525i/p), 576i/p (625i/p), 720p (750p 50/60Hz), 1080i (1125i 50/60Hz), 1080p (1125p 50/60Hz)

Gwarancja:

3 lata

Specyfikacja

Optyka

Parametry obiektywu:

f = 24.0-43.2mm, F = 1.8-2.6

Odległość projekcyjna: 2.16 - 9.08 m

Przekątna ekranu: 40 - 300"

Wskaźnik odległości projekcji

do szerokości ekranu: 1,48 - 2,66 : 1

Optyczna Korekcja: zmienna

Cyfrowa korekcja Keystone'a:

Pionowo: +/-70 stopni

Poziomo: +/-30 stopni

Typ obiektywu: 1.80:1

Lampa projekcyjna

Czas życia std / eco: 3000 / 4000 h

Moc / Typ:

Tryb Eco: tak

Poziom szumu wentylatora: 37/30 dB

Ogólna charakterystyka

Zasilanie: AC 100 - 240V, 50/60Hz

Pobór mocy: max 560W

Waga: 10 kg

Normy zgodności: CE

Akcesoria

W zestawie: Pilot, bateria, kabel zasilający, kabel RGB, kabel RS-232C instrukcja obsługi

Głośniki

Ilość x Moc: brak

Funkcje

AutoFocus:

AutoSetup:

Wygaszenie obrazu:

Obraz-w-obrazie (PIP):

Cyfrowy zoom:

Wejście DVI / VESA M1: tak

Zamrożenie obrazu: tak

Wskaźnik laserowy w pilocie: nie

Pilot z funkcją myszy: nie

Wejście Component: tak

LAN: tak

Lens-Shift: tak

Wyjście monitorowe: tak

Prezentacje bez komputera:

Zabezpieczenie PIN:

Logo użytkownika:

Wejście do sterowania:

Tryb wyświetlania na tablicy:

Montaż sufitowy: tak

Podtrzymanie chłodzenia: tak

Interfejs USB:

WLAN :

Inne cechy:

Wymiary

Wymiary:

480 x 419 x 172 mm

Wejścia/wyjścia

Wejścia:

PC: mini D-sub 15-pin × 1, DVI-D × 1

Video: S-Video (4-pin) × 1, HDMI × 1

Audio: RCA (L/R) × 2, Stereo mini jack (ø3.5mm) × 3

Wyjścia

Monitorowe: mini D-sub 15-pin × 1

Video: brak

Audio: Stereo mini jack (ø3.5mm) × 1

Inne:

Sterowanie:

Inne: