

## Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A  
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl



Nazwa **Projektor Optoma HD39HDR**

Cena **8 199,00 zł**

Producent **Optoma**

## OPIS PRODUKTU

Wyjątkowa rozrywka domowa i wydajność w grach

Poznaj niesamowitą technologię HDR na ogromnym ekranie dzięki projektorowi domowej rozrywki Optoma HD39HDR 1080p o jasności 4000 lumenów. Gracze mogą skorzystać z trybu Enhanced Gaming Mode w połączeniu z częstotliwością odświeżania 120 Hz, zapewniającą błyskawiczny czas reakcji 8,4 ms.

Zoom 1.3x i korekcja trapezowa zapewniają elastyczne opcje instalacji. Potężny dźwięk o mocy 10 W wypełnia pomieszczenie głośnym i wyraźnym dźwiękiem, co dodatkowo poprawia jakość multimedialnych prezentacji.

Solidne wejścia obejmują HDMI 2.0 i VGA do podłączenia do szerokiej gamy urządzeń. Żywotność lampy wynosząca 15 000 godzin umożliwia wieloletnie użytkowanie przy minimalnej konserwacji.

Kluczowe cechy:

Niesamowite 4000 lumenów i współczynnik kontrastu 50 000: 1Elastyczne instalacje z zoomem 1,3xKompatybilny z wejściem 4K UHD i 1080p HDR (HDMI 2.0)Dokładne kolory dzięki profilowi kolorów sRGB i REC.709Ulepszony tryb gier zapewnia czas reakcji do 8,4 ms przy 1080p, 120 HzPotężny 10-watowy głośnikMinimalna konserwacja dzięki żywotności lampy 15 000 godzinCiesz się jasnymi obrazami o podwyższonej jakości kolorów na różnych odległościach dzięki projektorowi DLP Optoma HD39HDR Projektor ten wyświetla dane i obrazy wyraźnie przy różnych odległościach oglądania, a współczynnik kontrastu dynamicznego 50 000: 1 pomaga poprawić szczegóły na ciemnych obrazach. Współczynnik rzutowania od 1,12 do 1,47: 1 umożliwia ustawienie projektora w różnych odległościach w celu elastycznej instalacji.

HD39HDR ma jedno wejście VGA i dwa wejścia HDMI, z których jedno jest kompatybilne z MHL do udostępniania multimedialnych urządzeń inteligentnych. Port USB zapewnia zasilanie

dla zgodnych odtwarzaczy strumieniowych HDMI. Dodatkowym udogodnieniem jest pilot na podczerwień.

Technologia DLP Technologia Digital Light Processing (DLP) została zaprojektowana w celu zapewnienia projekcji cyfrowej o wyższym kontraście, krótszym czasie reakcji, dobrej strukturze pikseli i praktycznie bez degradacji kolorów.

Zgodność z HDR10 Technologia High Dynamic Range (HDR) pomaga uzyskać jaśniejszą biel i głębszy poziom czerni dzięki kompatybilnym źródłowym mediom i urządzeniom. HD39HDR akceptuje sygnały HDR10 z czterema trybami obrazu do wyboru: Normalny, Jasny, Szczegółowy i Film.

Zgodność z Rec.709 i sRGB HD39HDR może odtwarzać gamę kolorów Rec.709, międzynarodowy standard HDTV kinowej reprodukcji kolorów. Jest również przeznaczony do tworzenia nasyconych kolorów do użytku w grach i filmach animowanych.

Bezpośrednie włączenie zasilania Ta funkcja pozwala włączyć projektor bezpośrednio ze źródła zasilania, pomagając instalacjom opartym na licznikach włączenia. Wyłącznik czasowy może służyć do wyłączenia projektora po określonym czasie.

Zintegrowany głośnik Wbudowany głośnik pomaga zmniejszyć zapotrzebowanie na system głośników zewnętrznych.

Zaprojektowany dla długiej żywotności lampy Zmniejsz liczbę zmian lampy dzięki lampie, która może pracować do 15 000 godzin w trybie dynamicznym.

Sterowanie RS-232 Steruj projektorem za pomocą poleceń HEX lub ASCII za pomocą kabla RS-232.

Zasilanie USB Zasilaj i ładuj kompatybilne urządzenia USB za pomocą portu zasilania USB. Dostarcza do 1A, dzięki czemu dobrze nadaje się do niektórych urządzeń do przesyłania strumieniowego HDMI.

Włącz sygnał zasilania Projektor może się włączyć, gdy odbierze sygnał przez wejście HDMI, zapewniając, że projektor zostanie włączony jednocześnie z urządzeniem źródłowym.

Ulepszony tryb gier Ten tryb wideo optymalizuje projektor pod kątem czasów reakcji tak szybko, jak 8,4 ms przy 1080p, 120 Hz lub 16 ms przy 1080p, 60 Hz.

Kompatybilność z 4K UHD HD39HDR może akceptować źródła wejściowe 4K UHD w celu zwiększenia szczegółowości i przejrzystości.

Technologia Dynamic Black Dynamiczna czerń pomaga zwiększyć głębię obrazu poprzez płynną regulację mocy lampy w celu zwiększenia współczynnika kontrastu. Jasne sceny wydają się ostre i wyraźne, podczas gdy sceny ciemne pozostają szczegółowe z głęboką czernią i wzmocnionym detalem światła i cienia.

Dodatkowe funkcje

Jeden port HDMI 2.0 i jeden port HDMI 1.4a zgodny z MHL Opóźnienie wejściowe 32 ms Zgodny z RoHS

Częstotliwość odświeżania do 120 Hz zapewnia praktycznie pozbawiony rozmycia obraz HDR SIM symulowany efekt HDR dla treści innych niż HDR

## CECHY PRODUKTU

Model/Seria	<b>HD39HDR</b>
Technologia	<b>DLP</b>
Rozdzielczość (Podstawowa)	<b>FULL HD</b>
Format Obrazu	<b>16:9</b>
Jasność	<b>4000</b>
Kontrast (...:1)	<b>50000</b>
Żródło Światła	<b>LAMPA</b>
Żywotność Źródła Światła (Ilość Godzin)	<b>4000</b>
Wsp. Powiększenia/Rzutu (Throw Ratio) Minimalny (...:1)	<b>1.12</b>

Wsp. Powiększenia/Rzutu (Throw Ratio) Maksymalny (...:1) **1.47**