

Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl



Nazwa **Projektor Optoma HZ48UST**

Cena **0,00 zł**

Producent **Optoma**

OPIS PRODUKTU

Technologia wyświetlania

DLP™

Rozdzielczość

1080p Full HD (1920x1080)

Jasność

4 500lumenów

Kontrast

3 000 000:1

Natywne proporcje ekranu

16:9

Współczynnik projekcji - zgodny

4:3

Korekcja trapezowa - pozioma

+/-30°

Korekcja trapezowa - pionowa

+/-30°

Jednolitość

85%

Rozmiar ekranu

2.21m ~ 2.59m (87" ~ 102") diagonal

Źródło światła

Laser

Żywotność LASERA

30 000hours

Współczynnik projekcji

0.25:1

Odległość wyświetlania

0.46m - 0.55m

Rodzaj Powiększenia

Stały

Ogniskowa (mm)
3.72mm
Wbudowany offset
120%
Złącza wejściowe/wyjściowe
Porty wejścia 2 x Obsługuje HDMI 1.4a 3D, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm, 1 x Mikrofon Mic 3.5 mm, 1 x obsługa mini USB
Porty wyjścia 1 x Audio 3.5mm, 1 x 12V trigger, 1 x USB-A
Kontrola 1 x RS232, 1 x RJ45
Poziom hałasu (typowy)
32dB
Poziom hałasu (maksymalny)
35dB
Kompatybilność z komputerem
UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Kompatybilność 2D
PAL (B, D, G, H, I, M, N, 576i/p), NTSC (M, 4.43/3.58 MHz, 480i/p), SECAM (B, D, G, K, K1, L) HD (1080i, 720p)
Kompatybilność 3D
Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D
Full 3D
Security
Zabezpieczenie antykradzieżowe, blokada Kensington
OSD / języki wyświetlacza
19 języków: arabski, duński, holenderski, angielski, fiński, francuski, niemiecki, włoski, japoński, norweski, polski, portugalski, rosyjski, chiński uproszczony, hiszpański, szwedzki, chiński tradycyjny, turecki
Działanie 24 godziny, 7 dni w tygodniu
Tak
Pilot
Podświetlany pilot przewodowy PRO AV
Rozprowadzanie Ciepła
1 314BTU/hour
Liczba głośników
1
Wattów na głośnik
10W
W pudełku
Przewód zasilający AC
Zdalne sterowanie
2x baterie AAA
Podstawowa instrukcja obsługi
Optional wireless models
WHD200
LAN - sterowanie
Tak
LAN - protokół DHCP
Tak
Zasilanie
100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Zużycie energii (tryb czuwania)
0.5W
Zużycie energii (minimalne)

225W

Zużycie energii (maksymalne)

335W

Wymiary (Sz x Gł x Wy) (mm)

382 x 310 x 124

Gross weight

9.06 kg

Net weight

7.7 kg