

Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl



Nazwa **Projektor Optoma W501**

Cena **6 884,00 zł**

Producent **Optoma**

OPIS PRODUKTU

Projektor Optoma W501

Potężny prezynter

Rozbudowane funkcje - Pełna 3D, PC-Free / Prezentacje LAN

Rozdzielczość 5000 lumenów, WXGA

Sterowanie - Pełne wsparcie dla komend Crestron, EXTRON, AMX, PJ-Link i Telnet LAN

Elastyczność instalacji - Pionowe przesunięcie obiektywu i 1,5x zoom

Wysoka jasność, doskonałe możliwości podłączeń i niesamowite kolory zapewniają, że panoramiczny projektor Optoma W501 jest idealnym wyborem dla każdego większego pomieszczenia lub sali konferencyjnej.

Przekraczając wymagania XXI wieku, W501 jest wyposażony w szeroki wachlarz funkcji, by prezentacje były łatwiejsze i bardziej ekscytujące niż kiedykolwiek...

Przyjazny środowisku W501 posiada funkcje oszczędzania energii, włącznie z zarządzaniem zasilaniem lampy Eco+, trybem czuwania <0,5 W i automatycznym wyłączeniem, co pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze. Nasza wyjątkowa gwarancja koloru zapewnia bezproblemową, długotrwałą projekcję. Bezproblemowe prezentacje Ciesz się bezproblemowymi prezentacjami dzięki funkcji USB Reader, aby wyświetlić prezentację w plikach JPEG z dysku USB.

Możesz także wyświetlić sąsiadująco do 4 obrazów z PC/Laptopów równocześnie wykorzystując darmowe oprogramowanie Optoma Presenter...

...lub nawet przesłać przez sieć przewodową lub bezprzewodową aż do 8 projektorów równocześnie. Obsługa bezprzewodowa wymaga opcjonalnego adaptera Optoma mini-WiFi dongle sprzedawanego oddzielnie.

Technologia 3D Za sprawą naturalnej szybkości technologii DLP®, projektory Optoma Full 3D mogą wyświetlać video i obrazy z zaskakującym odświeżaniem 120Hz, umożliwiając pełnoekranowe, pełnokolorowe, stereoskopowe pokazy 3D. Efekt 3D jest generowany poprzez podział sygnału na dwa standardowe strumienie video, po jednym dla każdego oka. Za sprawą technologii DLP® Link™ okulary 3D synchronizują się z obrazem na ekranie filtrując każdy strumień do odpowiedniego oka. Twój mózg składa oba strumienie umożliwiając zobaczenie 3D na żywo.

W501 obsługuje wiele formatów 3D z różnych źródeł jak PC, Blu-ray 3D™, Sony® PS3, Microsoft® Xbox 360 lub systemy 3D TV.

Prawdziwa rozdzielczość WXGA Dokumenty i prezentacje będą tak ostre i szczegółowe jak widzisz je na

ekranie panoramicznego laptopa w rozdzielczości WXGA (1280x800), co daje ci także o 30% więcej pikseli niż porównywalny projektor XGA.

XGAWXGA Szeroka gama podłączeńTen projektor Full HD akceptuje szeroką gamę sygnałów komputerowych i wideo. Złącza obejmują: HDMI, DVI-D, podwójne VGA (Component przez adapter), S-Video, Composite, USB Reader, VGA-Out, RS232, RJ45 i trigger +12V. Dodatkowo opcjonalne akcesorium Wi-Fi można bezpiecznie podłączyć do dedykowanego, ukrytego portu USB.

Pięć wejść audio dla HDMI, PC, wideo i mikrofonowe umożliwiają wykorzystanie W501 nie tylko jako przełącznika audio i kontrolera głośności, ale także jako podstawowy system PA do większych sal konferencyjnych, eliminując w ten sposób skomplikowany i kosztowny dodatkowy sprzęt audio i okablowanie.

Źródło HDOdtwarzacz DVD2 x PC/LaptopWspaniałe koloryW501 wykorzystuje technologię BrilliantColor™ by wyświetlać zachwycająco jasne obrazy, z idealnie zbalansowanymi, niemal jak żywymi kolorami.

Łatwa instalacja - 1.5x zoom i lens shiftW501 może wyświetlać obraz o przekątnej 100" z każdej odległości między 3.12m a 4.67m. System lens shift można używać do regulacji pionowego położenia wyświetlanego obrazu w zakresie przedstawionym szczegółowo na rysunkach poniżej.

Podczas podmiiany już zamontowanych projektorów, 1.5x zoom i lens shift systemy znakomicie zwiększa elastyczność instalacji.

+132% offset Lens Shift +112% offsetTryb symulacji DICOMZaprojektowany specjalnie dla większych sal konferencyjnych i wykładowych, W501 posiada specjalny tryb symulacji DICOM, który został specjalnie dostrojony do oglądania obrazów w odcieniach szarości, idealne do oglądania zdjęć i skanów rentgenowskich podczas zajęć medycznych.*

*W501 nie nadaje się do stosowania w diagnostyce medycznej.

Wyraźne, ostre obrazyTechnologia DarkChip3™ od Texas Instruments w połączeniu z dynamiczną technologią lampy Eco+ wytwarza zachwycający 15 000:1 dla ostrych jak brzytwa grafik i krystalicznie czystego tekstu. Mocniejsze odcienie bieli, ultra-głęboka czerń sprawiają, że obrazy ożywają a tekst jest łatwiejszy do przeczytania - idealne dla biznesowych i edukacyjnych prezentacji.

Kontrast 15 000:1Integracja z systemami i sterowanieWykorzystując darmowe oprogramowanie Crestron RoomView, można monitorować wiele projektorów W501 przez sieć LAN. Oferuje ono użytkownikowi także powiadomienia e-mail w przypadku błędu lub awarii lampy. Oszczędź nawet do 30% kosztów rachunków za energię dzięki użyciu 24-godzinnego automatycznego programowania włączników, aby być pewnym, że projektor pozostaje wyłączony gdy nie jest w użyciu.

Interfejs przeglądarki internetowej i pełna obsługa protokołów Extron IP Link, AMX dynamic device discovery oraz PJ-Link umożliwia sterowanie prawie wszystkimi aspektami W501 przez sieć, redukując koszty instalacji dając Ci możliwość sprawowania kontroli gdziekolwiek jesteś. RS-232 zapewnia wsparcie dla istniejących starszych systemów kontroli.

Globalny monitoring wszystkich urządzeń AV

Śledzenie żywotności lampy projektora

Powiadomienia email i błyskawiczne zgłoszenia do działu pomocy, przypomnienia o serwisach, informacje o usterkach urządzenia lub kradzieży

Planowanie zdarzeńProjektor 1Projektor 2Projektor 3LaptopZcentralizowane zarządzanie z PC
Łatwa wymiana lampyW zastosowaniach wymagających sprawnej, ciągłej pracy, niezbędne jest zminimalizowanie czasu serwisowania. Lampa W501 może być szybko wymieniona bez konieczności zdejmowania projektora, w którym jest ona zainstalowana.+12V triggerWłącz zarówno projektor jak i ekran za dotknięciem jednego przycisku. Dla pełnej wygody, podłącz elektryczny ekran Optoma bezpośrednio do Twojego W501.Aby uzyskać więcej informacji o ekranach Optoma odwiedź www.optomaeurope.com**Dodatkowe funkcje**Direct Power On i Signal Power On - Czas startu można znacząco zmniejszyć, jeśli pominiemy tryb Czuwania, eliminując potrzebę naciśnięcia przycisku 'Power' na pilocie lub klawiaturze.Direct Power Onwłącza projektor otrzyma on zasilanie, kabel zasilający zostanie podłączony do aktywnego gniazdka.Signal Power Onwłącza projektor, gdy podłączone zostanie aktywne źródło VGA.Blokada klawiatury – włączona zabezpiecza przed nieautoryzowanymi zmianami ustawień, zapewniając że projektor może być sterowany tylko za pomocą pilota.

Przechwytywanie logo - stwórz własny ekran startowy

Łatwy w użyciu pilot z wskaźnikiem laserowym, myszą oraz bezpośrednim wyborem źródła

CECHY PRODUKTU

Model/Seria	W501
Technologia	DLP
Rozdzielczość (Podstawowa)	WXGA
Format Obrazu	16:10
Jasność	5000
Kontrast (...:1)	15000
Źródło Światła	LAMPA
Żywotność Źródła Światła (Ilość Godzin)	4000
Wsp. Powiększenia/Rzutu (Throw Ratio) Minimalny (...:1)	1.45
Wsp. Powiększenia/Rzutu (Throw Ratio) Maksymalny (...:1)	2.17