

Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl



Panasonic
ideas for life

Nazwa **Projektor Panasonic PT-DW6300EK**

Cena **0,00 zł**

Producent **Panasonic**

OPIS PRODUKTU

Panasonic PT-DW6300EK

Kategorie Instalacyjny
z wymiennymi obiektywami

Przesunięcie obiektywu

Właściwości optyczne

System 0,65 "DMD

Rozdzielczość WXGA (1280 * 800)

Proporcje 16:10

Jasność 6000 ANSI lumenów

Kontrast 2000: 1

Lampa 2 * 300W UHM

2000godz. żywotności lampy.

F1.7-2.0 obiektywu f = 25.6-33.8mm Powered zoom i ostrość

Wymienne Tak

Wielkość obrazu 50 "-600" przekątna

Odległość projekcji 1.79-29.22m

Rzut na odległość 100 "obrazu 4.17 - 5.51m

Przesunięcie obiektywu Ver + / -. 50%, Hor + / -. 10%

Korekcja Keystone +/- 50 ° (w pionie)

Kompatybilność

VGA, SVGA, XGA, SXGA, SXGA +

Wideo PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PAL-M / N

HDTV 1080i, 720p, 576i / 576p, 480i / 480p

Terminale

DVI 1

RGBHV (15-pin HD) 1

RGBHV (BNC / RCA) 1

S-Video 1

Composite 1

RS-232 1

Waga 16,00 kg

Zasilanie 220-240V AC, 50 / 60Hz
750Watts pobór mocy

Technologia:

DLP

Jasność Std / Eco :

6000 ANSI Lumenów

Rozdzielczość rzeczywista:

WXGA 1280x800

Rozdzielczość maksymalna:

Full HD 1920x1080

Kontrast:

2000:1

Format obrazu:

16:10

Ilość kolorów:

16,7 mln

Częstotliwość pozioma:

15 ... 91 kHz

Częstotliwość pionowa:

50 ... 85 Hz

Kompatybilność Video:

PAL, PAL-M/N, Secam, NTSC, NTSC 4.43, 525i (480i), 625i (576i), 525p (480p), 625p (576p), 750 (720)/60p, 750 (720)/50p, 1035/60i, 1125 (1080)/60i, 1125 (1080)/50i, 1080/25p, 1080/24p, 1080/24

Gwarancja:

2 lata na projektor i na lampę

Projektor - Panasonic PT-DW6300E - Specyfikacja

Optyka

Parametry obiektywu:

f 25,6-33,8 mm, F 1.7 – 2.0

Odległość projekcyjna: 1,9-31,66 m

Przekątna ekranu: 50-600"

Wskaźnik odległości projekcji

do szerokości ekranu: 1,8 – 2,4 :1

Optyczna Korekcja: Pionowo + 60 procent, poziomo +/-10 procent

Cyfrowa korekcja Keystone'a:

Pionowo: +/-40 stopni

Poziomo: brak

Typ obiektywu: Elektryczny zoom 1,33:1, opcjonalne obiektywy

Lampa projekcyjna

Czas życia std / eco: brak danych

Moc / Typ: 300 W UHM x 2

Tryb Eco: tak

Poziom szumu wentylatora: 70 db

Ogólna charakterystyka

Zasilanie: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Pobór mocy: 800 W

Waga: 16 kg

Normy zgodności: CE

Aksesoria

W zestawie: Pilot, bateriax2, kabel zasilający, instrukcja obsługi

Głośniki

Ilość x Moc: brak