
Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl

Panasonic
ideas for life



Nazwa **Projektor Panasonic PT-DW740ELS**

Cena **30 135,00 zł**

Producent **Panasonic**

OPIS PRODUKTU

Parametry

Technologia:

DLP™

Jasność Std / Eco :

7000 ANSI Lumenów

Rozdzielczość rzeczywista:

WXGA 1,280 x 800

Rozdzielczość maksymalna:

Kontrast:

2500:1

Format obrazu:

16:10

Ilość kolorów:

Częstotliwość pozioma:

15 - 91 kHz

Częstotliwość pionowa:

50 - 85 Hz

Kompatybilność Video:

NTSC/NTSC4.43/PAL-M/PAL60, PAL/PAL-N/SECAM

Gwarancja:

2 lata na projektor

Specyfikacja

Optyka

Parametry obiektywu:

F 1.7-1.9, f 25.6-35.7 mm

Odległość projekcyjna:

Przekątna ekranu: 50 - 600"

Wskaźnik odległości projekcji

do szerokości ekranu: 1.8 - 2.5:1

Optyczna Korekcja:

Cyfrowa korekcja Keystone'a:

Pionowo: +/- 40 stopni

Poziomo:

Typ obiektywu:

Lampa projekcyjna

Czas życia std / eco:

Moc / Typ: 300 W (max. 310 W) UHM x 2

Tryb Eco: tak

Poziom szumu wentylatora: 39/35 dB

Ogólna charakterystyka

Zasilanie: 220-240 V AC, 4.3 A, 50/60 Hz

Pobór mocy: 760 W

Waga: 15.4 kg

Normy zgodności:

Akcesoria

W zestawie: kabel zasilający, pilot zdalnego sterowania, baterie do pilota (R6/LR6/AA x 2), płyta CD z oprogramowaniem

Głośniki

Ilość x Moc:

Funkcje

AutoFocus:

AutoSetup:

Wygazzenie obrazu:

Obraz-w-obrazie (PiP):

Cyfrowy zoom:

Wejście DVI / VESA M1: tak

Zamrożenie obrazu:

Wskaźnik laserowy w pilocie:

Pilot z funkcją myszy:

Wejście Component: tak

LAN: tak

Lens-Shift: tak

Wyjście monitorowe: tak

Prezentacje bez komputera:

Zabezpieczenie PIN:

Logo użytkownika:
Wejście do sterowania: tak, RJ-45
Tryb wyświetlania na tablicy:
Montaż sufitowy:
Podtrzymanie chłodzenia:
Interfejs USB:
WLAN :
Inne cechy:

Wymiary
Wymiary:
498 x 175 x 432 mm

Projektor - Panasonic PT-DW740LS - Wejścia/wyjścia

Wejścia:

PC: BNC x 5; D-Sub HD 15-pin

Video: BNC x 1 (composite video); HDMI 19-pin x 1; Mini DIN 4-pin x 1 (S-Video)

Audio: M3 x 1

Wyjścia

Monitorowe:

Video:

Audio: M3 x 1

Inne:

Sterowanie: RJ-45 x 1

Inne: