

## Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A  
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl



**Panasonic**  
ideas for life

Nazwa **Projektor Panasonic PT-TW343R**

Cena **4 854,81 zł**

Producent **Panasonic**

## OPIS PRODUKTU

Projektor Panasonic PT-TW343R

3.300lm/ WXGA/ LCD Projektor

Wygodna funkcja krótkiego rzutu i projekcja bezprzewodowa

Funkcje interaktywne umożliwiają pisanie na wyświetlanym obrazie

Za pomocą interaktywnego pisaka/wskaźnika\* można pisać lub rysować na wyświetlanym obrazie. Co więcej dwóch użytkowników może pisać jednocześnie\*\*, dzięki czemu zajęcia i prezentacje są bardziej skuteczne. Dodane teksty i rysunki można również łatwo zapisać na komputerze i udostępnić.

\* Interaktywny wskaźnik dostępny jako akcesorium opcjonalne, \*\* Funkcja obsługiwana przez system operacyjny Windows®.

Zalety funkcji interaktywnych

Użytkownik może dopisywać notatki i podkreślać informacje na ekranie za pomocą interaktywnego pisaka/wskaźnika.

Podczas prezentacji można korzystać z funkcji komputera za pomocą interaktywnego pisaka/wskaźnika. Dedykowane tablice interaktywne nie są potrzebne.

Decyzje podjęte podczas spotkań można błyskawicznie zapisać i udostępnić innym osobom.

Oprogramowanie Whiteboard\* zwiększa dostępne możliwości

Oprócz programu LightPen3 użytkownik może skorzystać z dedykowanego oprogramowania Whiteboard firmy Panasonic, przeznaczonego dla komputerów z systemem Windows\*.

Oprogramowanie Whiteboard\* umożliwia korzystanie z interaktywnych funkcji i współpracuje z interaktywnymi projektorami oraz profesjonalnymi wyświetlaczami\*\* firmy Panasonic.

\* Obsługiwane przez systemy Windows® 7 i Windows® 8. Należy pamiętać, że z niektórych funkcji dostępnych dla profesjonalnych wyświetlaczy nie można korzystać w przypadku projektorów. Dla sterownika SPDriver należy wprowadzić ustawienie „Touch mode” (Tryb dotykowy). \*\* Wielodotkowe ekrany LED: Seria LFB70 oraz BF1 (TH-50LFB70/65LFB70/80LFB70 i TH-50BF1/ TH-65BF1/ TH-80BF1)

Cykl wymiany lampy: maksymalnie 10 000 godzin \*1, cykl wymiany filtra powietrza: 10 000 godzin \*2

Cykl wymiany lampy w modelach z serii PT-TW343R wynosi 10 000 godzin.\*1 Cykl wymiany filtra powietrza również wynosi 10 000 godzin.\*2 Pozwala to ograniczyć konieczność przeprowadzania czynności konserwacyjnych i zmniejszyć koszty obsługi oraz wpływ na środowisko.

\*1 Wartość maksymalna w przypadku pracy lampy w trybie Eco2. Środowisko eksploatacji ma wpływ na

cykl wymiany lampy, \*2 Środowisko eksploatacji ma wpływ na trwałość filtra.

Sterowanie lampą

Cykl wymiany lampy i filtra powietrza

Eco2

10 000 godzin

Eco1

6000 godzin

Normalne

5000 godzin

Łatwa instalacja

Funkcja Corner Keystone Correction (korekcja perspektywy) umożliwia projekcję pod różnymi kątami

Wystarczy jedynie wyznaczyć cztery punkty narożne wyświetlanego obrazu, a funkcja sprawnie przeprowadzi korekcję perspektywy w poziomie i pionie.

Korekcja zakrzywionego ekranu

Umożliwia łatwe wyeliminowanie zniekształceń beczkowatych i poduszkowatych, występujących w przypadku zakrzywionych ekranów.

Łatwe zdalne monitorowanie i kontrola za pośrednictwem sieci LAN

Można zdalnie sterować projektorami i sprawdzać ich status za pomocą przeglądarki internetowej zainstalowanej na komputerze podłączonym do przewodowej sieci LAN.

Oprogramowanie Multi Projector Monitoring and Control umożliwia monitorowanie i obsługę wielu projektorów Panasonic za pomocą jednego komputera.

Przewodowy terminal LAN jest zgodny z otwartym protokołem PJLink™ (klasa 1), który jest stosowany przez wielu producentów, co umożliwia zintegrowaną kontrolę nad systemami obejmującymi projektory różnych marek.

Łatwa procedura wymiany lampy i filtra powietrza upraszcza konserwację

Konserwacja jest łatwa dzięki możliwości wymiany lampy od góry, a filtra powietrza z boku, nawet już po zainstalowaniu projektora pod sufitem. Pozwala to uniknąć konieczności odłączania projektora od uchwytu montażowego.

Cicha konstrukcja o natężeniu dźwięku 28 dB\* ułatwia skupienie uwagi audytorium

Hałas utrzymuje się na poziomie zaledwie 28 dB\*. Dzięki temu widzowie mogą łatwiej skupić uwagę na dyskusji lub wyświetlanych obrazach w cichym otoczeniu.

\* Sterowanie lampą: Eco2

Wiele przydatnych funkcji

Łatwa projekcja bezprzewodowa dzięki opcjonalnemu modułowi

Wystarczy włożyć opcjonalny moduł bezprzewodowy ET-WML100 do portu USB projektora, aby skorzystać z łatwej, bezprzewodowej projekcji zawartości ekranu komputera z systemem Windows, a także urządzeń z systemem iOS i Android, na których zostało zainstalowane odpowiednie bezpłatne oprogramowanie.

Presenter Light Ver.1.0 dla komputerów z systemem Windows®

• Zdjęcia, filmy i wszelkie dokumenty, w tym pliki PDF lub Power Point — projekcja może obejmować wszystko, co jest wyświetlone na ekranie komputera. • Można wyświetlać jednocześnie obrazy z maksymalnie czterech komputerów.

Aby uzyskać więcej informacji na temat oprogramowania Presenter Light lub je pobrać, odwiedź stronę pobierania.

VueMagic™ Pro\* dla urządzeń z systemem iOS lub Android

• Projekcja może obejmować zdjęcia i niektóre dokumenty, w tym pliki PDF. • Można korzystać z trybów Live Camera (Kamera na żywo) i Annotate (Adnotacje). • Można wyświetlać jednocześnie obrazy z maksymalnie czterech urządzeń.

\*VueMagic™ Pro to produkt firmy Pixelworks, Inc. Szczegółowe informacje są dostępne pod tym adresem.

Funkcja Memory Viewer

Projekcja, oprócz obrazów JPEG/BMP i plików tekstowych, może obejmować także pliki PDF. Wystarczy włożyć urządzenie USB z danymi do portu pamięci USB. Dzięki temu można rozpocząć prezentację bez podłączania projektora do komputera.

## CECHY PRODUKTU

Model/Seria	<b>PT-TW343R</b>
Technologia	<b>LCD</b>
Rozdzielczość (Podstawowa)	<b>WXGA</b>
Format Obrazu	<b>16:10</b>
Jasność	<b>3300</b>
Kontrast (...:1)	<b>12000</b>
Źródło Światła	<b>LAMPA</b>
Żywotność Źródła Światła (Ilość Godzin)	<b>5000</b>
Wsp. Powiększenia/Rzutu (Throw Ratio) Minimalny (...:1)	<b>0.46</b>
Wsp. Powiększenia/Rzutu (Throw Ratio) Maksymalny (...:1)	<b>0.46</b>