

Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl



RICOH
imagine. change.

Nazwa **Projektor RICOH PJ WU5570**

Cena **0,00 zł**

Producent **RICOH**

OPIS PRODUKTU

Specyfikacja systemu

Rodzaj projektora

Single Chip Digital Light Processing (DLP)

Rozdzielczość

WUXGA (1920 x 1200)

Odwzorowanie Kolorów

1,073,000,000 Kolorów

Kontrast (Hi)

9 000:1

Wymiary Ekranu / Długość Rzutu

30" - 300" / 1,2m - 13,5m

Typ Lampy

Wysokociśnieniowa lampa rtęciowa (365W)

Żywotność Lampy

Tryb Standardowy: 2500 godzin; Tryb Eco: 3000 godzin

Kompatybilne Sygnały Video

NTSC,PAL,SECAM

Tryby projekcji

Front (Standard), Rear, Rear Ceiling, Front Ceiling

Tryb Eco

Tak
Automatyczna Korekcja Zniekształceń Trapezowych

Tak
Inne główne funkcje

Kensington lock, Eco mode
Zoom/Focus

Manual / Ręczne ustawianie
Natężenie światła białego (jasność)

5500 lm
Wymiary (W x D x H)

424mm x352mm x145mm
Waga

6,35 kg
Zasilanie

100 V – 240 V; 50/60 Hz
Wyświetlacz
Rozmiar

0.67"
Proporcje

16:10
Obiektywy projekcyjne
Zoom Ratio

1.8
Interfejs
Wejście RGB

Mini D-sub 15 pin x 2 (Computer IN)
Wyjście RGB

Mini D-sub 15 pin x 1
Wyjście Audio

3.5 mm diameter stereo mini jack x 1
Wejście Audio

3.5 mm diameter stereo mini jack x 2 (Audio1 IN)
Wejście Video

RCA 1 pin x 2
Wejście Video

S-Video mini DIN 4pin x1
Wejście HDMI

HDMI™ x1, HDMI/MHL x1

Inne

DisplayPort x1

Inne

Trigger Out (+12V)

Inne

3D Sync x1

Wejście Mikrofon

Mini Jack x1

PC Control

D-Sub 9pin x1 (RS-232C)

Service (Firmware)

USB-Type miniB x1

Zużycie Energii

Tryb Uśpienia

Mniej niż 0.5W

Podczas Pracy

Mniej niż 470W / Tryb Eco: 385W

Warunki przechowywania i transportu

Temperatura (praca)

od 5°C do 40°C

Wilgotność (praca)

do 80% (RH)

Temperatura (przechowywanie)

od minus 20°C do 60°C

Wilgotność (przechowywanie)

do 80% (RH)