

## Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A  
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl



**SAMSUNG**

Nazwa

**Monitor dotykowy Samsung SMART  
Signage QM32R-T (LH32QMRTBGXEN)**

Cena

**5 220,00 zł**

Producent

**Samsung**

## OPIS PRODUKTU

Wyświetlacz

Przekątna ekranu

32"

Rodzaj panelu

New Edge, 60Hz

Rozdzielczość

1,920 x 1,080

Wielkość piksela (Szer. x Wys.)

0.36375 x 0.36375 (mm)

Jasność (standardowa)

400(without glass), 300(with glass)

Współczynnik kontrastu

5000:1(without glass)

Kąt widzenia (poziomy/pionowy)

178/178

Czas reakcji

8ms

Gama kolorów

72%

Haze

2% (without Glass)

Częstotliwość skanowania w poziomie

30 ~ 81kHz

Maksymalna częstotliwość piksela

594MHz

Częstotliwość skanowania w pionie

48 ~ 75HZ

Dynamiczny współczynnik kontrastu

Mega DCR

Łączność

Wejście HDMI

2

Wejście DP

Tak

USB

2

Wejście IR

Tak

Wejście HDBaseT

Nie

Wejście audio

Nie

Wyjście audio

Stereo Mini Jack

Wyjście wideo

Tak

Wejście RS232

Tak

Wyjście RS232

Tak

Wejście RJ45

Tak

Wyjście RJ45

Nie

WiFi

Tak

3G Dongle

Nie

Bluetooth

Tak

Pobór prądu max

Źródło zasilania

AC100-240V 50/60Hz

Zużycie energii elektrycznej (tryb wł.)

72

Zużycie energii elektrycznej (tryb uśpienia)

0.5 W

Wymiary

Wymiary urządzenia (SxWxG)

744.4 x 444.6 x 48.2 mm

Opakowanie w mm (SxWxG)

872 x 565 x 133 mm

Waga

Waga urządzenia

8.3 kg

Waga brutto (z opakowaniem)

11.1 kg

Parametry operacyjne

Temperatura

0°~ 40°

Wilgotność

10 ~ 80%, Bez kondensacji

Parametry fizyczne

Standard VESA

200 x 200 mm

Szerokość obudowy

24.5(U/D), 21.5(L/R)

Materiał ramy

Matowy

Funkcja opcjonalna

Sterowanie dotykowe

Tak

Mocowanie

WMN4070SE

Podstawa

STN-L3240F

Wbudowany odtwarzacz (MagicInfo)

Obsługa pętli cyfrowej dla ścian wideo z odtwarzaczem MagicInfo

Tak

Ekologiczny / Funkcja Eko

Klasa efektywności energetycznej

B

Sterowanie dotykowe

Technologia dotykowa

Capative

Certyfikacja i zgodność

EMC

Class B

Bezpieczeństwo

60950-1