

## Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A  
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojektacji.pl

**SAMSUNG**



Nazwa **Monitor Samsung SMART Signage QH75C (LH75QHCEBGXEN)**

Cena **0,00 zł**

Producent **Samsung**

## OPIS PRODUKTU

Wyświetlacz

Przekątna ekranu

75"

Rodzaj panelu

VA

Rozdzielczość

3,840 x 2,160

Wielkość piksela (Szer. x Wys.)

0.429x0.429mm

Jasność (standardowa)

700 nit

Współczynnik kontrastu

4,000:1

Kąt widzenia (poziomy/pionowy)

178/178

Czas reakcji

8ms

Gama kolorów

72% (NTSC)

Haze

25%

Częstotliwość skanowania w poziomie

30~81kHz  
Maksymalna częstotliwość piksela  
594MHz  
Częstotliwość skanowania w pionie  
48~75Hz  
Contrast Ratio (Dynamic)  
Mega  
Operation Time Support  
24/7  
Łączność  
Wejście HDMI  
3  
Wejście DP  
1  
Wejście DVI  
N/A  
Wersja HDMI  
2  
Wersja DP  
1.2  
Wersja HDCP  
2.2  
Wejście Tuner  
N/A  
USB  
2  
Wejście IR  
Yes  
Wejście HDBaseT  
N/A  
Wejście audio  
No  
Wyjście audio  
Stereo Mini Jack  
Wyjście wideo  
N/A  
Wyjście zasilania  
N/A  
Wejście RS232  
Yes  
Wyjście RS232  
Yes  
Wejście RJ45  
Yes  
Wyjście RJ45  
N/A  
WiFi  
Yes  
3G Dongle  
N/A  
Bluetooth  
Yes  
Pobór prądu  
Źródło zasilania  
AC100-240V 50/60Hz

Zużycie energii (tryb wyłączony)

N/A

Zużycie energii elektrycznej (tryb wł.)

275 W

Zużycie energii elektrycznej (tryb uśpienia)

0.5 W

Wymiary

Wymiary robota

1682.3 x 960.4 x 28.5 mm

Opakowanie w mm (SxWxG)

1839 x 1113 x 180 mm

Waga

Waga głośnika

34.6 kg

Waga brutto (z opakowaniem)

45.3 kg

Parametry operacyjne

Temperatura

0°~ 40°

Wilgotność

10 ~ 80%, non-condensing

Parametry fizyczne

Standard VESA

400 x 400 mm

Szerokość obudowy

13.4mm (even)

Materiał ramy

Non-Glossy

Funkcja opcjonalna

Mocowanie

WMN-B50SC

Podstawa

STN-L6585C

SoC

Wersja systemu operacyjnego

Tizen 7.0

Pamięć flash

16GB

Ekologiczny / Funkcja Eko

Klasa efektywności energetycznej

N/A

Certyfikacja i zgodność

EMC

Class B

Bezpieczeństwo

60950-1, 62368-1