

## Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A  
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl

**SAMSUNG**



Nazwa

**Monitor Samsung SMART Signage QM85C  
(LH85QMCEBGXEN)**

Cena

**0,00 zł**

Producent

**Samsung**

## OPIS PRODUKTU

Wyświetlacz

Przekątna ekranu

85"

Rodzaj panelu

VA

Rozdzielczość

3,840 x 2,160

Wielkość piksela (Szer. x Wys.)

0.487x0.487mm

Jasność (standardowa)

500 nit

Współczynnik kontrastu

4,000:1

Kąt widzenia (poziomy/pionowy)

178/178

Czas reakcji

10ms

Gama kolorów

72% (NTSC)

Haze

25%

Częstotliwość skanowania w poziomie

30~81kHz

Maksymalna częstotliwość piksela

594MHz

Częstotliwość skanowania w pionie

48~75Hz

Contrast Ratio (Dynamic)

Mega

Operation Time Support

24/7

Łączność

Wejście HDMI

3

Wejście DP

1

Wejście DVI

N/A

Wersja HDMI

2

Wersja DP

1.2

Wersja HDCP

2.2

Wejście Tuner

N/A

USB

2

Wejście IR

Yes

Wejście HDBaseT

N/A

Wejście audio

No

Wyjście audio

Stereo Mini Jack

Wyjście wideo

N/A

Wyjście zasilania

N/A

Wejście RS232

Yes

Wyjście RS232

Yes

Wejście RJ45

Yes

Wyjście RJ45

N/A

WiFi

Yes

3G Dongle

N/A

Bluetooth

Yes

Pobór prądu

Źródło zasilania

AC220-240V 50/60Hz

Zużycie energii (tryb wyłączony)

N/A

Zużycie energii elektrycznej (tryb wł.)

330 W

Zużycie energii elektrycznej (tryb uśpienia)

0.5 W

Wymiary

Wymiary robota

1904.3 x 1085.3 x 28.5 mm

Opakowanie w mm (SxWxG)

2077 x 1222 x 210 mm

Waga

Waga głośnika

41.9 kg

Waga brutto (z opakowaniem)

53.9 kg

Parametry operacyjne

Temperatura

0°~ 40°

Wilgotność

10 ~ 80%, non-condensing

Parametry fizyczne

Standard VESA

600 x 400 mm

Szerokość obudowy

13.9mm (even)

Materiał ramy

Non-Glossy

Funkcja opcjonalna

Mocowanie

WMN-B50SC

Podstawka

STN-L6585C

SoC

Wersja systemu operacyjnego

Tizen 7.0

Pamięć flash

16GB

Ekologiczny / Funkcja Eko

Klasa efektywności energetycznej

N/A

Certyfikacja i zgodność

EMC

Class A

Bezpieczeństwo

60950-1, 62368-1