

Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl



SAMSUNG

Nazwa

**Monitor Samsung SMART Signage VM55T-E
(LH55VMTEBGBXEN)**

Cena

8 900,00 zł

Producent

Samsung

OPIS PRODUKTU

Wyświetlacz

Przekątna ekranu
55"

Rodzaj panelu

Direct LED

Rozdzielczość

1 920 x 1 080

Wielkość piksela (Szer. x Wys.)

0,63 x 0,63 mm

Jasność (standardowa)

maks. 500 cd/m²

Współczynnik kontrastu

1 200:1

Kąt widzenia (poziomy/pionowy)

178/178

Czas reakcji

8 ms

Gama kolorów

72%

Haze

0,28 %

Częstotliwość skanowania w poziomie

65kHz ~ 70kHz

Maksymalna częstotliwość piksela

154MHz(77MHzx2)

Częstotliwość skanowania w pionie

47Hz ~ 63Hz

Dynamiczny współczynnik kontrastu

500 000:1

Łączność

Wejście HDMI

2

Wejście DP

1

Wejście DVI

Tak

USB

1

Component In

Nie

Wejście Composite

Nie

Wejście IR

Tak

Wejście HDBaseT

Nie

Wejście audio

Tak

Wyjście audio

Stereo Mini Jack

Wyjście wideo

Tak

Wyjście zasilania

Nie

Wejście RS232

Tak

Wyjście RS232

Stereo Mini Jack

Wejście RJ45

Tak

Wyjście RJ45

Nie

Pobór prądu max

Źródło zasilania

AC100-240V 50/60Hz

Zużycie energii elektrycznej (tryb wł.)

242 W

Zużycie energii elektrycznej (tryb uśpienia)

0,5 W

Wymiary

Wymiary urządzenia (SxWxG)

1211,5 x 70 x 682,3 mm

Opakowanie w mm (SxWxG)

1398 x 844 x 257 mm

Waga

Waga urządzenia

19,4 kg

Waga brutto (z opakowaniem)

27,6 kg

Parametry operacyjne

Temperatura

0~ 40

Wilgotność

10 ~ 90%

Parametry fizyczne

Standard VESA

600 x 400 mm

Szerokość obudowy

0.9mm(U/L), 0.9mm(R/B)

Materiał ramy

Błyszczący

Funkcje ogólne

Pamięć zewnętrzna

Nie

Funkcja opcjonalna

Mocowanie

Tak

Podstawka

Nie

Wbudowany odtwarzacz (MagicInfo)

Obsługa pętli cyfrowej dla ścian wideo z odtwarzaczem MagicInfo

Tak

Ekologiczny / Funkcja Eko

Klasa efektywności energetycznej

G

Certyfikacja i zgodność

EMC

Class A

Bezpieczeństwo

60950-1