

Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojektacji.pl

SAMSUNG



Nazwa **Monitor Samsung SMART Signage VM55T-U (LH55VMTUBGBXEN)**

Cena **8 737,55 zł**

Producent **Samsung**

OPIS PRODUKTU

Wyświetlacz

Przekątna ekranu
55"

Rodzaj panelu

Direct LED

Rozdzielczość

1 920 x 1 080

Wielkość piksela (Szer. x Wys.)

0,63 x 0,63 mm

Jasność (standardowa)

Maks. 500 cd/m²

Współczynnik kontrastu

1 200:1

Kąt widzenia (poziomy/pionowy)

178/178

Czas reakcji

8 ms

Gama kolorów

72%

Haze

0,25 %

Częstotliwość skanowania w poziomie

62.7~72.3kHz

Maksymalna częstotliwość piksela

82MHz

Częstotliwość skanowania w pionie

57~63Hz

Dynamiczny współczynnik kontrastu

45 000:1

Łączność

Wejście HDMI

2

Wejście DP

1

Wejście DVI

1

USB

1

Component In

Nie

Wejście Composite

Nie

Wejście IR

Tak

Wejście HDBaseT

Nie

Wejście audio

Tak

Wyjście audio

Stereo Mini Jack

Wyjście wideo

Tak

Wyjście zasilania

Nie

Wejście RS232

Tak

Wyjście RS232

Stereo Mini Jack

Wejście RJ45

Tak

Wyjście RJ45

Nie

Pobór prądu max

Źródło zasilania

AC 100 to 240 VAC (60 / 50Hz)

Zużycie energii elektrycznej (tryb wł.)

242

Zużycie energii elektrycznej (tryb uśpienia)

0,5 W

Wymiary

Wymiary urządzenia (SxWxG)

1213,5 x 73,1 x 684,3 mm

Opakowanie w mm (SxWxG)

1398 x 844 x 257 mm

Waga

Waga urządzenia

21,2 kg

Waga brutto (z opakowaniem)

28,8 kg

Parametry operacyjne

Temperatura

0~ 40

Wilgotność

10 ~ 90%

Parametry fizyczne

Standard VESA

600 x 400 mm

Szerokość obudowy

2.3mm(U/L), 1.2mm(R/B)

Materiał ramy

Błyszczący

Funkcje ogólne

Pamięć zewnętrzna

Nie

Funkcja opcjonalna

Mocowanie

Tak

Podstawka

Nie

Wbudowany odtwarzacz (MagicInfo)

Obsługa pętli cyfrowej dla ścian wideo z odtwarzaczem MagicInfo

Tak

Ekologiczny / Funkcja Eko

Klasa efektywności energetycznej

G

Certyfikacja i zgodność

EMC

Class A

Bezpieczeństwo

60950-1