

Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojektacji.pl



SHARP

Nazwa

**Monitor interaktywny BIG PAD Sharp
PN-70TH5**

Cena

0,00 zł

Producent

Sharp

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Dane modułu wyświetlającego

Technologia panelu UV2A LCD

Rozdzielczość znamionowa (piksele) 3840 x 2160

Przekątna (cale/cm) 70/176.7

Proporcje obrazu 16:9

Technologia podświetlenia Podświetlenie Full LED

Jasność (cd/m²) 300

Współczynnik kontrastu 4000:1 (TBD)

Wyświetlane kolory 1.06 mld.

Czas odpowiedzi (szary-do-szarego, średni) ms 6

Liczba pikseli na cal (ppi) -

Kąt obserwacji (w pionie/w poziomie) 0 CR >10 176 x 176

Inne -

Podstawowe dane techniczne

Certyfikat pracy w trybie 24/7

Lokalne przyciemnianie

Wewnętrzne głośniki (W) 10 + 10

Wejście komputera - Plug and Play

Zarządzanie zasilaniem

Kolor obudowy Czarny

Konstrukcja bez wentylatora

Inne -

Dane techniczne interfejsu dotykowego

Technologia Projected Capacitive (P-CAP)

Liczba punktów dotyku 30

Liczba równoczesnych użytkowników 4

Powłoka ochronna / filtr AR

Twardość ekranu (H) -

Kompatybilne systemy operacyjne Windows 10, 8, Windows 7, Mac OSX

Inne -

Źródło zasilania i środowisko pracy

Napięcie podczas pracy (V, prąd zmienny) / częstotliwość (Hz) 100-240 / 50-60

Pobór mocy (W) (maksymalne obciążenie) 215

Pobór mocy (W) (w trybie czuwania) 0.5

Temperatura podczas pracy (oC) 5-35

Wilgotność (%) 20-80

Ilość odprowadzanego ciepła (BTU/h) - maksymalna 733

Inne -

Bezpieczeństwo i środowisko (EUROPA)

Energy Star

CE, raport CB

Zawartość rtęci (mg) 0

Obecność ołowiu (zgodność z dyrektywą RoHS)

Inne RoHS

Masy i wymiary

Wymiary ramki (lewa/prawa) mm 35.3

Wymiary ramki (górną/dół) mm 35.7

Wymiary produktu (szer./wys./gł.) mm 1613 x 941 x 93

Masa produktu bez podstawy (kg) 57

Inne -

Instalacja

Orientacja pozioma

Orientacja pionowa

Ustawienie w poziomie

System montażu (VESA/liczba punktów/rozstaw w mm) 4 / 400mm x 400mm

Inne -

Gniazda wejściowe (audio/wideo)

HDMI 3

DVI-D -

DVI-I -

DisplayPort 2

SDI -

HDSDI -

VGA 1

Component -

Composite -

S-Video -

3,5 mm jack audio 1

Audio RCA (L/P) -

Inne Gniazdo Mini OPS Slot

Gniazda wyjściowe (audio/wideo)

HDMI -

DVI-D -

DVI-I -

DisplayPort 1

SDI -

HDSDI -

VGA -

Component -

Composite -

S-Video -

3,5 mm jack audio/słuchawkowe 1

Audio RCA (L/P) -

Głośnik zewnętrzny 10W + 10W

Inne -

Gniazda (sterowanie/dane szeregowo)

RS232C IN -

RS232C OUT -

Port LAN 1

USB 2

Inne -

Wyposażenie

Oprogramowanie SHARP Pen Software, SHARP Display Connect, SHARP Touch Viewer Software

Sterowanie komputerem -

Bezprzewodowy punkt dostępowy -

Panel dotykowy -

Półka na pisaki Yes

Pisak Yes

Gumka Yes

Inne -