

---

## Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A  
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl

---



# SONY

Nazwa	Monitor Sony FWD-65A8G/T
-------	--------------------------

Cena	0,00 zł
------	---------

Producent	Sony
-----------	------

---

## OPIS PRODUKTU

### Dane techniczne

System transmisji telewizyjnej

System transmisji telewizyjnej (cyfrowa telewizja naziemna)

DVB-T/T2

System transmisji telewizyjnej (cyfrowa telewizja kablowa)

DVB-C

System transmisji telewizyjnej (cyfrowa telewizja satelitarna)

DVB-S/S2

Liczba tunerów (telewizji naziemnej/kablowej)

2 (cyfrowe) / 1 (analogowy)

Liczba tunerów (telewizji satelitarnej)

2

Funkcje wyświetlania

Wyświetlacz

OLED

Dane techniczne wideo

Tryb Wide

Wide Zoom / Normal / Full / Zoom / 14:9

Domyślne proporcje 4:3

Tak

Przetwarzanie wideo

4K X-Reality PRO

Motionflow

Motionflow XR

Zgodność z materiałami HDR

Tak (HDR10, HLG, Dolby Vision)

Sygnał wizyjny

4096 x 2160p (24, 50, 60 Hz), 3840 x 2160p (24, 25, 30, 50, 60 Hz), 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i

(50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i

Dane techniczne audio

Położenie głośników

Przednie + skierowane do dołu

Moc wyjściowa audio

10 W + 10 W + 10 W + 10 W

Dane techniczne sieci

Tryb Wi-Fi Direct

Tak

Wi-Fi Certified

Tak

DLNA

Klient sieci domowej, urządzenie renderujące sieci domowej

Miracast (kopia ekranu)

Tak

Aktualizacja oprogramowania układowego

Tak

Przeglądarka internetowa

Vewd

Bezprzewodowa sieć LAN

Wbudowana obsługa

Funkcje profesjonalne

Ukryty tryb profesjonalny

Tak

Automatyczne wybudzanie przez HDMI

Tak

Platforma HTML

Tak

Multicast / IPTV (telewizja IP)

Tak

Zgodność z rozwiązaniem TEOS do zarządzania miejscem pracy

Tak

Dostępna pojemność

16 GB

Obsługiwane materiały TEOS

Dostosowywanie wyglądu, tekst, obrazy, wideo, YouTube, ruch drogowy, pogoda, informacje publiczne, Facebook, Twitter, PowerPoint i inne.

Funkcje zwiększające wygodę

Odtwarzanie z urządzeń USB (treści)

MPEG1: MPEG1 / MPEG2PS: MPEG2 / MPEG2TS (HDV, AVCHD): MPEG2, AVC / MP4 (XAVC S): AVC, MPEG4, HEVC / AVI: Xvid, MotionJpeg / ASF (WMV): VC1 / MOV: AVC, MPEG4, MotionJpeg / MKV: Xvid, AVC, MPEG4, VP8. HEVC / WEBM: VP8 / 3GPP: MPEG4, AVC / MP3 / ASF (WMA) / WAV / MP4AAC / FLAC / JPEG

Zegar ekranowy

Tak

Wyłącznik czasowy

Tak

Włącznik/wyłącznik czasowy (z zegarem)

Tak

Google Cast

Tak

Wejścia i wyjścia

HDCP

HDCP 2.3 (HDMI 1/2/3/4)

Wejścia RF

1 (na dole)

Wejścia kompozytowe wideo  
1 (z boku)  
Złącza HDMI™ (łącznie)  
4 (1 z boku, 3 u dołu)  
Cyfrowe wyjścia audio  
1 (na dole)  
Wyjście audio  
1 (z boku / hybrydowe z wyjściem słuchawkowym)  
USB  
2 (z boku) / 1 (u dołu)  
Złącza sieci Ethernet  
1 (na dole)  
Cechy wzornictwa  
Wykończenie (kolor powierzchni)  
Czarny  
Stojak na biurko  
Osobno (wymagany montaż)  
Zgodność z rozstawem otworów VESA®  
Tak  
Odległość między środkami otworów VESA®  
30,0 x 30,0 cm  
Ekologia i oszczędzanie energii  
Klasyfikacja energetyczna  
B  
Rozmiar ekranu (po przekątnej)  
65" (64,5")  
Pobór mocy  
Standard: 167 W  
Roczne zużycie energii  
232 kWh/rok  
Pobór mocy (w trybie czuwania)  
0,50 W  
Pobór mocy (w trybie czuwania sieci)  
2,00 W (Wi-Fi) / 2,00 W (LAN) / 0,50 W (CEC)  
Wartość szczytowa luminancji  
73%  
Zawartość ołowiu  
Tak  
Zawartość rtęci (mg)  
0.0  
Zasilanie  
220–240 V prądu przemiennego  
Tryb oszczędzania energii / tryb wyłączenia podświetlenia  
Tak  
Dynamiczne sterowanie podświetleniem  
Tak  
Czujnik światła  
Tak  
Wejście zasilania prądem przemiennym  
1 (z tyłu)  
Wymiary  
Sam monitor (szer. x wys. x gł., w przybliżeniu)  
Około 145,0 x 83,4 x 5,1 (0,64) cm  
Monitor z podstawką (szer. x wys. x gł.) (w przybliżeniu)  
Około 145,0 (145,0) x 85,4 (90,4) x 29,0 (29,0) cm

Opakowanie kartonowe (szer. x wys. x głęb.) (w przybliżeniu)

Około 163,6 x 96,1 x 18,5 cm

Waga

Sam monitor

20,3 kg

Monitor z podstawką

22,5 kg

Karton

32 kg

Dane wyświetlacza

Kąt widzenia (z prawej / z lewej)

178° (89°/89°)

Kąt widzenia (z góry / z dołu)

178° (89°/89°)

Obsługiwana rozdzielczość

QFHD

Współczynnik proporcji

16:9

System operacyjny

Android 7.0 Nougat

Funkcje systemów Digital Signage

Wbudowana przeglądarka HTML5

Tak

Multicast / IPTV (telewizja IP)

Tak

Sterowanie

Tryb hotelowy „Pro”

Tak

Sterowanie za pośrednictwem portu IP

Tak

Automatyczne wybudzanie przez HDMI

Tak

Serwis i gwarancja

Standardowa gwarancja

3 lata i program Advanced Exchange

5 lat gwarancji i program Advanced Exchange (opcjonalnie)

PSP.FWOL-65.2X