

---


**Inteligentna Elektronika**

Ul. Raduńska 36A  
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl

---

**SONY**

Nazwa	<b>Monitor Sony FWD-77A9G/T</b>
-------	---------------------------------

Cena	<b>0,00 zł</b>
------	----------------

Producent	<b>Sony</b>
-----------	-------------

---

**OPIS PRODUKTU**

## Dane techniczne

System transmisji telewizyjnej

Tuner

DVB-T/T2

Tuner (kablowy)

DVB-C

Liczba tunerów

2 (cyfrowe) / 1 (analogowy)

Funkcje wyświetlania

Wyświetlacz

OLED

Dane techniczne wideo

Tryb Wide

Wide Zoom / Normal / Full / Zoom / 14:9

Domyślne proporcje 4:3

Tak

Przetwarzanie wideo

4K X-Reality PRO

Motionflow

Motionflow XR, tryb automatyczny

Zgodność z materiałami HDR

Tak (HDR10, HLG, Dolby Vision)

Sygnał wizyjny

4096 x 2160p (24, 50, 60 Hz), 3840 x 2160p (24, 25, 30, 50, 60 Hz), 1080p (30, 50, 60, 100, 120 Hz),

1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 480p

Dane techniczne audio

Położenie głośników

Z przodu

Moc wyjściowa audio

20 W + 20 W + 10 W + 10 W

Dane techniczne sieci

Tryb Wi-Fi Direct

Tak

Wi-Fi Certified

Tak

DLNA

Klient sieci domowej, urządzenie renderujące sieci domowej

Miracast (kopia ekranu)

Tak

Aktualizacja oprogramowania układowego

Tak

Przeglądarka internetowa

Vewd

Bezprzewodowa sieć LAN

Wbudowana obsługa

Funkcje zwiększające wygodę

Odtwarzanie z urządzeń USB (treści)

MPEG1: MPEG1 / MPEG2PS: MPEG2 / MPEG2TS (HDV, AVCHD): MPEG2, AVC / MP4 (XAVCS): AVC, MPEG4, HEVC / AVI: Xvid, MotionJpeg / ASF (WMV): VC1 / MOV: AVC, MPEG4, MotionJpeg / MKV: Xvid, AVC, MPEG4, VP8. HEVC / WEBM: VP8 / 3GPP: MPEG4, AVC / MP3 / ASF (WMA) / WAV / MP4AAC / FLAC / JPEG

Zegar ekranowy

Tak

Wyłącznik czasowy

Tak

Włącznik/wyłącznik czasowy (z zegarem)

Tak

Google Cast

Tak

Funkcje profesjonalne

Ukryty tryb profesjonalny

Tak

Automatyczne wybudzanie przez HDMI

Tak

Platforma HTML

Tak

Multicast / IPTV (telewizja IP)

Tak

Zgodność z rozwiązaniem TEOS do zarządzania miejscem pracy

Tak

Dostępna pojemność

16 GB

Obsługiwane materiały TEOS

Dostosowywanie wyglądu, tekst, obrazy, wideo, YouTube, ruch drogowy, pogoda, informacje publiczne, Facebook, Twitter, PowerPoint i inne.

Wejścia i wyjścia

HDCP

HDCP 2.3 (HDMI 1/2/3/4)

Wejścia RF

1 (na dole)

Wejścia kompozytowe wideo

1 (z boku)

Złącza HDMI™ (łącznie)

4 (1 z boku, 3 u dołu)

Cyfrowe wyjścia audio  
1 (na dole)  
USB  
2 (z boku) / 1 (u dołu)  
Złącza sieci Ethernet  
1 (na dole)  
Cechy wzornictwa  
Wykończenie (kolor powierzchni)  
Czarny  
Stojak na biurko  
Osobno (wymagany montaż)  
Zgodność z rozstawem otworów VESA®  
Tak  
Ekologia i oszczędzanie energii  
Klasyfikacja energetyczna  
B  
Rozmiar ekranu (po przekątnej)  
77" (76,7")  
Pobór mocy (w trybie czuwania)  
0,50 W  
Pobór mocy (w trybie czuwania sieci)  
2,00 W (Wi-Fi) / 2,00 W (LAN) / 0,50 W (CEC)  
Zawartość ołowiu  
Tak  
Zawartość rtęci (mg)  
0.0  
Zasilanie  
Napięcie przemienne 220–240 V  
Tryb oszczędzania energii / tryb wyłączania podświetlenia  
Tak  
Dynamiczne sterowanie podświetleniem  
Tak  
Czujnik światła  
Tak  
Wejście zasilania prądem przemiennym  
1 (z tyłu)  
Dane wyświetlacza  
Kąt widzenia (z prawej / z lewej)  
178° (89°/89°)  
Kąt widzenia (z góry / z dołu)  
178° (89°/89°)  
Obsługiwana rozdzielczość  
QFHD  
Współczynnik proporcji  
16:9  
System operacyjny  
Android 8.0 Oreo  
Funkcje systemów Digital Signage  
Wbudowana przeglądarka HTML5  
Tak  
Multicast / IPTV (telewizja IP)  
Tak  
Sterowanie  
Tryb hotelowy „Pro”  
Tak

Sterowanie za pośrednictwem portu IP

Tak

Automatyczne wybudzanie przez HDMI

Tak

Serwis i gwarancja

Standardowa gwarancja

3 lata i program Advanced Exchange

5 lat gwarancji i program Advanced Exchange (opcjonalnie)

PSP.FWOL-77.2X