

## Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A  
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl



# SONY

Nazwa **Monitor Sony FWD-85X85G/T**

Cena **0,00 zł**

Producent **Sony**

## OPIS PRODUKTU

### Dane techniczne

System transmisji telewizyjnej

Tuner

DVB-T/T2

Tuner (kablowy)

DVB-C

Liczba tunerów

2 (cyfrowe) / 1 (analogowy)

Funkcje wyświetlania

Rodzaj wygaszania

Technologia Frame Dimming

Wyświetlacz

LCD

Typ podświetlenia

Bezpośrednie podświetlenie Direct LED

Jasność (cd/m<sup>2</sup>) (\*1)

620

Współczynnik kontrastu (\*1)

4000:1

Dynamiczny współczynnik kontrastu

550 000:1

Czas reakcji matrycy (ms) (\*1)

6:1

Dane techniczne wideo

Tryb Wide

Wide Zoom / Normal / Full / Zoom / 14:9

Domyślne proporcje 4:3

Tak

Przetwarzanie wideo

4K X-Reality PRO

Motionflow

Motionflow XR 1000 Hz (natywne 100 Hz), tryb automatyczny

Zgodność z materiałami HDR

Tak (HDR10, HLG, Dolby Vision)

Sygnał wizyjny

4096 x 2160p (24, 50, 60 Hz), 3840 x 2160p (24, 25, 30, 50, 60 Hz), 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 480p

Dane techniczne audio

Położenie głośników

Boczne tylne + skierowane do dołu

Moc wyjściowa audio

10 W + 10 W

Dane techniczne sieci

Tryb Wi-Fi Direct

Tak

Wi-Fi Certified

Tak

DLNA

Klient sieci domowej, urządzenie renderujące sieci domowej

Miracast (kopia ekranu)

Tak

Aktualizacja oprogramowania układowego

Tak

Przeglądarka internetowa

Vewd

Bezprzewodowa sieć LAN

Wbudowana obsługa

Funkcje zwiększające wygodę

Odtwarzanie z urządzeń USB (treści)

MPEG1: MPEG1 / MPEG2PS: MPEG2 / MPEG2TS (HDV, AVCHD): MPEG2, AVC / MP4 (XAVCS): AVC, MPEG4, HEVC / AVI: Xvid, MotionJpeg / ASF (WMV): VC1 / MOV: AVC, MPEG4, MotionJpeg / MKV: Xvid, AVC, MPEG4, VP8.HEVC / WEBM: VP8 / 3GPP: MPEG4, AVC / MP3 / ASF (WMA) / WAV / MP4AAC / FLAC / JPEG

Zegar ekranowy

Tak

Wyłącznik czasowy

Tak

Wyłącznik/wyłącznik czasowy (z zegarem)

Tak

Google Cast

Tak

Funkcje profesjonalne

Ukryty tryb profesjonalny

Tak

Automatyczne wybudzanie przez HDMI

Tak

Platforma HTML

Tak

Multicast / IPTV (telewizja IP)

Tak

Zgodność z rozwiązaniem TEOS do zarządzania miejscem pracy

Tak

Dostępna pojemność

16 GB

Obsługiwane materiały TEOS

Dostosowywanie wyglądu, tekst, obrazy, wideo, YouTube, ruch drogowy, pogoda, informacje publiczne, Facebook, Twitter, PowerPoint i inne.

Wejścia i wyjścia

HDCP

HDCP 2.3 (HDMI 1/2/3/4)

Wejścia RF

1 (z boku)

Wejścia kompozytowe wideo

1 (z tyłu)

Wejścia komponentowego sygnału wideo (Y/Pb/Pr)

1 (z tyłu / hybrydowe z kompozytowym wejściem wideo)

Złącza HDMI™ (łącznie)

4 (3 z boku, 1 z tyłu)

Cyfrowe wyjścia audio

1 (z tyłu)

USB

3 (z boku)

Złącza sieci Ethernet

1 (z boku)

Cechy wzornictwa

Wykończenie (kolor powierzchni)

Czarny

Stojak na biurko

Osobno (wymagany montaż)

Zgodność z rozstawem otworów VESA®

Tak

Odległość między środkami otworów VESA®

40 x 40 cm

Ekologia i oszczędzanie energii

Klasyfikacja energetyczna

A

Rozmiar ekranu (po przekątnej)

85" (84,6")

Pobór mocy (znamionowy/standardowy)

Znamionowy: 362 W / standardowy: 216 W

Roczne zużycie energii

300 kWh/rok

Pobór mocy (w trybie czuwania)

0,50 W

Pobór mocy (w trybie czuwania sieci)

2,00 W (Wi-Fi) / 2,00 W (LAN) / 1,00 W (Bluetooth)

Wartość szczytowa luminancji

69%

Zawartość ołowiu

Tak

Zawartość rtęci (mg)

0.0

Zasilanie

220-240 V prądu przemiennego

Tryb oszczędzania energii / tryb wyłączania podświetlenia

Tak

Dynamiczne sterowanie podświetleniem

Tak

Czujnik światła

Tak

Wejście zasilania prądem przemiennym

1 (z tyłu)

Wymiary

Sam monitor (szer. x wys. x gł., w przybliżeniu)

Okolo 190,9 x 109,7 x 8,0 (1,45) cm

Monitor z podstawką (szer. x wys. x gł.) (w przybliżeniu)

Okolo 190,9 x 117,5 x 43,3 cm

Opakowanie kartonowe (szer. x wys. x głęb.) (w przybliżeniu)

Okolo 204,5 x 123,2 x 28,4 cm

Waga

Sam monitor

46,5 kg

Monitor z podstawką

49 kg

Karton

64 kg

Dane wyświetlacza

Kąt widzenia (z prawej / z lewej)

178° (89°/89°)

Kąt widzenia (z góry / z dołu)

178° (89°/89°)

Obsługiwana rozdzielczość

QFHD

Współczynnik proporcji

16:9

System operacyjny

Android 8.0 Oreo

Funkcje systemów Digital Signage

Wbudowana przeglądarka HTML5

Tak

Multicast / IPTV (telewizja IP)

Tak

Sterowanie

Tryb hotelowy „Pro”

Tak

Sterowanie za pośrednictwem portu IP

Tak

Automatyczne wybudzanie przez HDMI

Tak

Serwis i gwarancja

Standardowa gwarancja

3 lata i program Advanced Exchange

5 lat gwarancji i program Advanced Exchange (opcjonalnie)

PSP.FW8G-85.2X

Uwagi

(\*1)

Wartość typowa