

---

## Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A  
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl

---



# SONY

|       |                          |
|-------|--------------------------|
| Nazwa | Monitor Sony FWD-98Z9G/T |
|-------|--------------------------|

|      |         |
|------|---------|
| Cena | 0,00 zł |
|------|---------|

|           |      |
|-----------|------|
| Producent | Sony |
|-----------|------|

---

## OPIS PRODUKTU

### Dane techniczne

System transmisji telewizyjnej

System transmisji telewizyjnej (cyfrowa telewizja naziemna)

DVB-T/T2

System transmisji telewizyjnej (cyfrowa telewizja kablowa)

DVB-C

System transmisji telewizyjnej (cyfrowa telewizja satelitarna)

DVB-S/S2

Liczba tunerów (telewizji naziemnej/kablowej)

2 (cyfrowe) / 1 (analogowy)

Liczba tunerów (telewizji satelitarnej)

2

Funkcje wyświetlania

Rodzaj wygaszania

Przyciemnianie lokalne

Wyświetlacz

LCD

Typ podświetlenia

Bezpośrednie podświetlenie diodami LED (Backlight Master Drive™)

Dane techniczne wideo

Tryb Wide

Wide Zoom / Normal / Full / Zoom / 14:9

Domyślne proporcje 4:3

Tak

Przetwarzanie wideo

8K X-Reality PRO

Motionflow

X-Motion Clarity, tryb automatyczny

Zgodność z materiałami HDR

Tak (HDR10, HLG, Dolby Vision)

Sygnal wizyjny

4096 x 2160p (24, 50, 60 Hz), 3840 x 2160p (24, 25, 30, 50, 60 Hz), 1080p (30, 50, 60, 100, 120 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 480p

Dane techniczne audio

Położenie głośników

Z przodu

Moc wyjściowa audio

10 W + 10 W +10 W + 10 W +10 W +10 W + 10 W +10 W

Dane techniczne sieci

Tryb Wi-Fi Direct

Tak

Wi-Fi Certified

Tak

DLNA

Klient sieci domowej, urządzenie renderujące sieci domowej

Miracast (kopia ekranu)

Tak

Aktualizacja oprogramowania układowego

Tak

Przeglądarka internetowa

Vewd

Bezprzewodowa sieć LAN

Wbudowana obsługa

Funkcje zwiększające wygodę

Odtwarzanie z urządzeń USB (treści)

MPEG1: MPEG1 / MPEG2PS: MPEG2 / MPEG2TS (HDV, AVCHD): MPEG2, AVC / MP4 (XAVCS): AVC, MPEG4, HEVC / AVI: Xvid, MotionJpeg / ASF (WMV): VC1 / MOV: AVC, MPEG4, MotionJpeg / MKV: Xvid, AVC, MPEG4, VP8. HEVC / WEBM: VP8 / 3GPP: MPEG4, AVC / MP3 / ASF (WMA) / WAV / MP4AAC / FLAC / JPEG

Zegar ekranowy

Tak

Wyłącznik czasowy

Tak

Włącznik/wyłącznik czasowy (z zegarem)

Tak

Google Cast

Tak

Funkcje profesjonalne

Ukryty tryb profesjonalny

Tak

Automatyczne wybudzanie przez HDMI

Tak

Platforma HTML

Tak

Multicast / IPTV (telewizja IP)

Tak

Zgodność z rozwiązaniem TEOS do zarządzania miejscem pracy

Tak

Dostępna pojemność

16 GB

Obsługiwane materiały TEOS

Dostosowywanie wyglądu, tekst, obrazy, wideo, YouTube, ruch drogowy, pogoda, informacje publiczne, Facebook, Twitter, PowerPoint i inne.

Wejścia i wyjścia

HDCP

HDCP 2.3 (HDMI 1/2/3/4)

Wejścia RF

1 (na dole)

Wejścia kompozytowe wideo

1 (z boku)

Złącza HDMI™ (łącznie)

4 (1 z boku, 3 u dołu)

Cyfrowe wyjścia audio

1 (na dole)

USB

2 (z boku) / 1 (u dołu)

Złącza sieci Ethernet

1 (na dole)

Cechy wzornictwa

Wykończenie (kolor powierzchni)

Czarny

Stojak na biurko

Zmontowana

Zgodność z rozstawem otworów VESA®

Tak

Odległość między środkami otworów VESA®

60 × 40 cm

Ekologia i oszczędzanie energii

Klasyfikacja energetyczna

D

Rozmiar ekranu (po przekątnej)

98" (97,5")

Pobór mocy

Standard: 802 W

Roczne zużycie energii

1112 kWh/rok

Pobór mocy (w trybie czuwania)

0,50 W

Pobór mocy (w trybie czuwania sieci)

2,00 W (Wi-Fi) / 2,00 W (LAN) / 0,50 W (CEC)

Wartość szczytowa luminancji

79%

Zawartość ołowiu

Tak

Zawartość rtęci (mg)

0.0

Zasilanie

220–240 V prądu przemiennego

Tryb oszczędzania energii / tryb wyłączania podświetlenia

Tak

Dynamiczne sterowanie podświetleniem

Tak

Czujnik światła

Tak

Wejście zasilania prądem przemiennym

1 (u dołu)

Wymiary

Sam monitor (szer. x wys. x gł., w przybliżeniu)

Około 220,2 x 131,1 x 11,1 cm

Monitor z podstawką (szer. × wys. × gł.) (w przybliżeniu)

Około 220,2 (224,0) x 139,5 (172,5) x 48,6 (69,4) cm  
Opakowanie kartonowe (szer. x wys. x głęb.) (w przybliżeniu)  
Około 245,0 x 165,7 x 76,0 cm  
Waga  
Sam monitor  
94,2 kg  
Monitor z podstawką  
120,8 kg  
Karton  
179 kg  
Dane wyświetlacza  
Kąt widzenia (z prawej / z lewej)  
178° (89°/89°)  
Kąt widzenia (z góry / z dołu)  
178° (89°/89°)  
Obsługiwana rozdzielczość  
8K UHD  
Współczynnik proporcji  
16:9  
System operacyjny  
Android 8.0 Oreo  
Funkcje systemów Digital Signage  
Wbudowana przeglądarka HTML5  
Tak  
Multicast / IPTV (telewizja IP)  
Tak  
Sterowanie  
Tryb hotelowy „Pro”  
Tak  
Sterowanie za pośrednictwem portu IP  
Tak  
Automatyczne wybudzanie przez HDMI  
Tak  
Serwis i gwarancja  
Standardowa gwarancja  
3 lata i program Advanced Exchange  
5 lat gwarancji i program Advanced Exchange (opcjonalnie)  
PSP.FW9G-98.2X