

Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl



Nazwa **Projektor VIEWSONIC PA505W**

Cena **1 850,00 zł**

Producent **ViewSonic**



OPIS PRODUKTU

Projektor DLP ViewSonic PA505W WXGA zapewnia imponującą jakość audiowizualną podczas prezentacji w sali konferencyjnej i klasie. Wyposażony w jasność 3500 ANSI lumenów i współczynnik kontrastu 22000: 1, PA505W gwarantuje wyświetlanie najdrobniejszych szczegółów nawet w jasno oświetlonych miejscach. Podwójne wejścia HDMI umożliwiają wielu użytkownikom jednoczesne podłączanie laptopów i urządzeń mobilnych w celu uzyskania wysokiej jakości obrazu bez przerw między prezentacjami. Dodatkowo zintegrowany zasilacz USB projektora może być używany jako źródło zasilania dla każdego klucza sprzętowego podłączonego przez HDMI. Dźwięk PA505W jest zasilany przez specjalnie dostrojoną technologię SonicExpert® firmy ViewSonic, która zapewnia dźwięk wypełniający pomieszczenie. Po zakończeniu korzystania z projektora funkcję automatycznego wyłączenia można wykorzystać, aby natychmiast wyłączyć, co zmniejszy zużycie energii i wydłuży żywotność lampy.

Jasne obrazy w dowolnym środowisku

3.500 ANSI lumenów i wysoki współczynnik kontrastu 22 000: 1 gwarantują produkcję jasnych obrazów w dowolnym otoczeniu, w tym w pokojach o wysokim poziomie oświetlenia.

Dźwięk wypełniający pomieszczenie

Zaprojektowane przy użyciu opatentowanej technologii SonicExpert® firmy ViewSonic głośniki zostały wyposażone w powiększoną komorę i bardziej wydajny wzmacniacz zapewniający wciągający dźwięk.

Dokładna dokładność koloru

Opatentowana technologia SuperColor™ firmy ViewSonic wyświetla szeroką gamę widocznych kolorów, dzięki czemu użytkownicy mogą cieszyć się bardziej realistycznymi i dokładnymi kolorami zarówno w jasnych, jak i ciemnych warunkach bez utraty jakości obrazu.

Dopracowane tryby wyświetlania

Wybieraj spośród 5 unikalnych gotowych trybów wyświetlania, aby zapewnić najlepsze ustawienia

użytkowania:

Najjaśniejszy tryb: w środowiskach, w których wymagana jest maksymalna jasność.

Tryb prezentacji: Wysoka jasność i wysoki współczynnik kontrastu dla prezentacji w jasnym oświetleniu.

Tryb standardowy: Ulepszony kolor, podobny do komputera PC lub notebooka.

Tryb fotografii: Naturalny kolor do ogólnego oglądania.

Tryb filmu: nasycony kolor zapewniający lepszą jakość oglądania filmów w ciemnym otoczeniu.

Wciągające 3D Experience

Port HDMI PA505W pozwala użytkownikom wyświetlać treści 3D bezpośrednio z odtwarzaczy Blu-ray 3D i urządzeń obsługujących HDMI, takich jak laptopy, tablety i odtwarzacze multimedialne.

Więcej połączeń

Wyposażony w 2 wejścia HDMI, PA505Ws pozwala wielu użytkownikom podłączyć laptopy lub urządzenia mobilne.

Zintegrowane źródło zasilania

Wbudowane wyjście USB (5 V / 1,5 A) może być używane do zasilania urządzeń HDMI, eliminując potrzebę stosowania oddzielnych zasilaczy dla podłączonych urządzeń.

8 kodów sterujących z jednego pilota

Pilotowi projektora można przypisać 8 różnych kodów sterujących, co pozwala na łatwy jednoczesny wybór projektora, jego konfigurację i obsługę podczas lekcji i spotkań. Pilot może również obsługiwać niektóre projektory indywidualnie, gdy kody są zsynchronizowane zarówno na projektorze, jak i na pilocie.

Pomoc w zarządzaniu czasem

Timer prezentacji jest osadzonym na ekranie zegarem, który pomaga użytkownikom w zarządzaniu czasem podczas prezentacji. Po osiągnięciu określonego limitu czasu projektor zasygnalizuje dźwiękiem, aby prezentacja przebiegła na czas.

Blank Timer

Korzystając z Blank Timer PA505W, prezynter może ponownie skupić uwagę widzów na nim, ukrywając obraz ekranu w różnych momentach podczas prezentacji. Dodatek, Blank Timer może również służyć jako ogólne przypomnienie, na przykład, kiedy robić przerwy.

Automatyczny wyłącznik czasowy

Zapominanie o wyłączeniu projektorów jest częstym zjawiskiem, szczególnie w miejscach publicznych, takich jak sale lekcyjne i sale konferencyjne. Zegar czasowy PA505W pozwala określić, kiedy projektor automatycznie przejdzie w tryb uśpienia.

Automatyczny wyłącznik

Jeśli nie zostanie wykryty żaden sygnał, projektor automatycznie wyłączy się, aby oszczędzać energię i wydłużyć żywotność lampy.

Podstawowe cechy:

Typ: DLP

Źródło światła: lampa

Chips: 3x 0.65"

Rozdzielczość (wyświetlana): WXGA (1280x800)

Rozdzielczość (podstawowa): WXGA (1280x800)

Jasność: -/3500/- ANSI Lumen (wysoki/standardowy/Eco)

Kontrast: 22.000:1

Format obrazu: 16:10 natywny

Przekątna obrazu: 0.76-7.62m

Odległość projekcji: 1.00-11.00m

Format projekcji: 1.54:1-1.71:1

Żywotność lampy: 3500/-/7000 godzin(y)(standardowy/Eco/Eco+)

Głośność: -/30dB(A) (standardowy/Eco)

Lens-shift: nie

Złącza wideo: 2x VGA In, 1x VGA Out, 2x HDMI In, 1x Composite Video (RCA)

Złącza audio: 1x wtyczka jack Audio In, 1x wtyczka jack Audio Out

Dodatkowe złącza: 2x USB 2.0, 1x RS-232

Zużycie prądu: 310/-W (standardowy/Eco)

Wymiary (SxWxG): 348x107x234mm

Waga: 2.94kg

Cechy szczególne: 3D-Ready (aktywne), zintegrowane głośniki (8W)

CECHY PRODUKTU

Model/Seria	PA505W
Technologia	DLP
Rozdzielczość (Podstawowa)	WXGA
Format Obrazu	16:10
Jasność	3500
Kontrast (...:1)	22000
Źródło Światła	LAMPA
Żywotność Źródła Światła (Ilość Godzin)	3500
Wsp. Powiększenia/Rzutu (Throw Ratio) Minimalny (...:1)	1.54
Wsp. Powiększenia/Rzutu (Throw Ratio) Maksymalny (...:1)	1.71