

## Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A  
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl



**ViewSonic**   
See the difference™

Nazwa **Projektor Viewsonic PG603X**

Cena **0,00 zł**

Producent **ViewSonic**

## OPIS PRODUKTU

Jasność źródła światła

3600 ANSI lm

Technologia

DLP

Typ projektora

Biznes i edukacja

Rozdzielczość

1.024 x 768 (XGA)

Żywotność źródła światła

5000 / 15000 (Tryb normalny / Tryb SuperEco)

Współczynnik odległości

1.96 - 2.15

Kontrast

22000:1

Moc/źródło światła

200 W

Zużycie energii

270 W (tryb normalny)

Obiektyw

F=2.56-2.68, f=22-24.1mm

Zoom/Focus

1.1x ręczny / ręczny

Przekątna  
30" - 300"  
Szerokość obrazu  
0.61 - 6.09 m  
Odległość od ekranu  
1.19 - 13.11 m  
Odległość od ekranu dla obrazu 80"  
3.18 - 3.49 m  
Wejścia wideo  
Composite HDMI VGA (D-Sub15)  
Wyjścia video  
VGA (D-Sub15)  
Wejścia audio  
Mikrofon (mini jack 3.5 mm)  
Wyjścia audio  
Mini jack 3.5 mm  
Porty komunikacyjne  
port USB dla modułu WiFi RJ-45 RS232 USB (A) USB serwisowe  
Wbudowany głośnik  
10 W  
Wyposażenie standardowe  
Kabel zasilający Pilot ze wskaźnikiem laserowym Skrócona instrukcja obsługi  
Funkcje projektora  
3D Blu-ray (obsługa sygnału) Auto Power Off - wyłączenie po określonym czasie bez aktywnego sygnału  
Bezprzewodowa transmisja danych (wymaga opcjonalnego WiFi dongle) BrilliantColor Corner  
adjustment (korekta pozycji rogów obrazu) Direct Power On - uruchomienie po podłączeniu zasilania  
Kensington Lock Menu ekranowe w j. polskim Odtwarzanie obrazów z pamięci USB Odtwarzanie  
plików Office z pamięci USB/SD Projekcja tylna Security bar Signal Power On - uruchomienie po  
wykryciu sygnału HDMI Signal Power On - uruchomienie po wykryciu sygnału VGA Sterowanie i  
zarządzanie przez sieć Sterowanie prezentacją za pomocą pilota (wymaga podłączenia projektora do  
komputera przez USB) Stop klatka (funkcja freeze) Timer prezentacji Tryb tablicy kolorowej -  
dostosowywanie obrazu do wyświetlania na powierzchniach o różnych kolorach Współpraca z Crestron  
RoomView Zabezpieczenie hasłem/kodem PIN Zoom cyfrowy  
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)  
110 x 294 x 218 mm  
Waga  
2.3 kg  
Gwarancja  
3 lata - odbiór, naprawa, zwrot [gwarancja na lampę 1 rok, lub 1000 godzin]

## CECHY PRODUKTU

Model/Seria	<b>PG603X</b>
Technologia	<b>DLP</b>
Rozdzielczość (Podstawowa)	<b>XGA</b>
Format Obrazu	<b>4:3</b>
Jasność	<b>3600</b>
Kontrast (...:1)	<b>22000</b>
Źródło Światła	<b>LAMPA</b>

Żywotność Źródła Światła (Ilość Godzin)	<b>5000</b>
Wsp. Powiększenia/Rzutu (Throw Ratio) Minimalny (...:1)	<b>1.96</b>
Wsp. Powiększenia/Rzutu (Throw Ratio) Maksymalny (...:1)	<b>2.16</b>