
Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl



Nazwa **Projektor Viewsonic PRO9800WUL**

Cena **0,00 zł**

Producent **ViewSonic**



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Producent

ViewSonic

Jasność źródła światła

5500 lm

Technologia

DLP

Typ projektora

Instalacyjny

Biznes i edukacja

Rozdzielczość

1.920 x 1.200 (WUXGA)

Żywotność źródła światła

1500 godzin (normalny) / 3500 godzin (eco)

Współczynnik odległości

1.25-2.13

Kontrast

6000:1

Zużycie energii

480W (max)

Lens Shift (przesunięcie obiektywu)

tak - H / V

Zoom/Focus

1.7x / ręczny 0.8-2.0 Cyfrowy
Keystone pionowy (+/-)
30 st
Keystone poziomy (+/-)
25 st
Przekątna
30" - 300"
Szerokość obrazu
0,66 - 6,64 m
Odległość od ekranu
0.80 - 13.76 m
Odległość od ekranu dla obrazu 80"
2.15 - 3.67 m
Wejścia wideo
2 x HDMI
S-Video
Composite
DVI-D
1 x BNC (composite)
2 x Component (przez opcjonalną przejściówkę)
1 x MHL / HDMI
2 x VGA (D-Sub15)
Wyjścia video
VGA (D-Sub15)
Wejścia audio
Mikrofon (mini jack 3.5 mm)
RCA (L/R)
3 x mini jack 3.5 mm
Wyjścia audio
mini jack 3.5 mm
RCA (L/R)
Porty komunikacyjne
RS232
RJ-45
Trigger 12V
USB (a) zasilające (5V/1.5A)
mini USB (serwisowe)
3D VESA
Wbudowany głośnik
2 x 7W
Wyposażenie standardowe
Kabel VGA (D-Sub 15)
Baterie do pilota
Płyta CD z instrukcją obsługi
Przewód zasilający
Pilot ze wskaźnikiem laserowym
Skrócona instrukcja obsługi
Funkcje projektora
3D Ready
Zabezpieczenie hasłem/kodem PIN
Menu ekranowe w j. polskim
Lens Shift (przesunięcie obiektywu)
Sterowanie i zarządzanie przez sieć
BrilliantColor
Timer prezentacji

Tryb tablicy kolorowej - dostosowywanie obrazu do wyświetlania na powierzchniach o różnych kolorach
Łatwa wymiana lampy
Współpraca z Crestron RoomView
Corner adjustment (korekta pozycji rogów obrazu)
Projekcja 360° (obrót w osi optycznej projektora np. projekcja na sufit/podłogę)
Auto-Keystone (automatyczna korekta efektu trapezowego w pionie)
Wsparcie MHL
Projekcja tylna
Direct Power On - uruchomienie po podłączeniu zasilania
Kensington Lock
Security bar
Stop klatka (funkcja freeze)
Auto Power Off - wyłączenie po określonym czasie bez aktywnego sygnału
Tryb symulacji DICOM
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)
147.8 x 445 x 325.5 mm
Waga
8.29 kg
Gwarancja
3 lata na urządzenie, 1 rok (do 1000h) na lampę