

Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl



vivitek[®]
Vivid Color, Vivid Life

Nazwa **Projektor Vivitek D791ST**

Cena **4 625,00 zł**

Producent **Vivitek**

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Ogólne

Model na rok

2011, 2012

Linia

Krótkoogniskowe

Kolor

Biało-srebrny

Załączone wyposażenie

Pilot, Baterie do pilota, Kabel zasilający, Przewód D-sub, Torba

Gwarancja (projektora/lampa)

36 miesięcy, 12 miesięcy lub 1000 godzin

Obraz

Rozdzielczość optyczna

1024 x 768

Kontrast

2500:1

Jasność ANSI [lumen]

3000

Przekątna ekranu - min. [m]

1.86

Przekątna ekranu - maks. [m]

2.09
Zastosowane technologie
BrilliantColor
Inne
Koło kolorów VividWheel III
Dźwięk
Wbudowane głośniki
TAK
Moc głośników [W]
10
Inne
1 głośnik
Funkcje
Konfiguracja
Menu wyświetlane na ekranie (OSD), Menu w języku polskim
Funkcje obrazu
Ręczne ustawianie ostrości
Korekcja zniekształceń Keystone
W pionie +/- 15 stopni
Pilot
TAK
Inne
Szybkie włączanie i wyłączanie, Sterowanie przez sieć, Bezfiltrowy układ chłodzenia, Możliwość pracy
24/7
Techniczne
Technologia obrazu
DLP
Żywotność lampy [h]
6000
Moc lampy [W]
220
Głośność pracy [dB]
27
Odległość projekcji - min. [m]
0.02
Odległość projekcji - maks. [m]
0.06
Zastosowane technologie
DLP 3D Ready
Inne
Głośność pracy w trybie Boost [dB]: 29, Żywotność lampy w trybie Boost [h]: 4000, Pobór mocy w trybie
normalnym [W]: 240, Pobór mocy w trybie Boost [W]: 290, Pobór mocy w trybie Standby [W]: poniżej 1
Złącza
Wejście S-Video
TAK
Wejście Euro
NIE
HDMI
TAK
DVI
NIE
Złącza komputerowe
USB, RS-232, RJ-45, 3 x D-sub
Zastosowane technologie
USB ,

HDMI ,

Video

Inne

Wejście kompozytowe, Wejście audio mini jack, 2 x wejście RCA audio L/R, Wyjście audio mini jack

Fizyczne

Wysokość [mm]

219

Szerokość [mm]

354

Głębokość [mm]

411

Waga [kg]

9

Powyższy opis techniczny pochodzi od zewnętrznego dostawcy treści. Faktyczne parametry produktu mogą się różnić od podanych na stronie.