

Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl



vivitek
Vivid Color, Vivid Life

Nazwa **Projektor Vivitek D963HD**

Cena **5 349,00 zł**

Producent **Vivitek**

OPIS PRODUKTU

PARAMETRY:

Typ projektora

Biznes i edukacja

Technologia

DLP

Rozdzielczość

1.920 x 1.080 (FullHD)

Kontrast

3000:1

Jasność

4500 ANSI lm

Poziom szumu

35 dB (tryb normalny) / 30 dB (ECO)

Zużycie energii

350W (tryb normalny) / 290W (ECO) /

Żywotność źródła światła

2.500h (tryb ECO)/ 2.000h (tryb normalny)

Moc/źródło światła

300W

Obiektyw

F=2.5; f=23.5 - 28.2 mm

Zoom/Focus

1.2x / ręczny
Odległość od ekranu
1 - 10 m
Współczynnik odległości
1.60 - 1.92 : 1
Odległość od ekranu dla obrazu 80"
2.60 - 3.12 m
Szerokość obrazu
0.47 - 5.74 m
Przekątna
23.5" - 282.3"
Wejścia video
Component Composite HDMI (2x) S-Video VGA (D-Sub15)
Wyjścia video
VGA (D-Sub15)
Wejścia audio
2 x RCA (L/R) Mini jack 3.5 mm
Wyjścia audio
Mini jack 3.5 mm
Porty komunikacyjne
RJ-45 RS232 Trigger 12V USB (b)
Wbudowany głośnik
5W mono
Waga
3.4 kg
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)
113 x 333 x 255 mm
Wyposażenie standardowe
Baterie do pilota Instrukcja obsługi Kabel VGA (D-Sub 15) Kabel zasilający Pilot ze wskaźnikiem laserowym Torba
Wyposażenie opcjonalne
Dodatkowa lampa
Gwarancja
3 lata na projektor / rok lub 1.000 godzin na lampę
Funkcje
Auto-Start Bezfiltrowy układ chłodzenia BrilliantColor Kensington Lock Korekcja Keystone (w pionie +/- 15°) Menu ekranowe w j. polskim Security bar Sterowanie i zarządzanie przez sieć Zabezpieczenie kodem PIN Łatwa wymiana lampy

CECHY PRODUKTU

Model/Seria	D963HD
Technologia	DLP
Rozdzielczość (Podstawowa)	FULL HD
Format Obrazu	16:9
Jasność	4500
Kontrast (...:1)	3000
Źródło Światła	LAMPA

Żywotność Źródła Światła (Ilość Godzin)	2500
Wsp. Powiększenia/Rzutu (Throw Ratio) Minimalny (...:1)	1.6
Wsp. Powiększenia/Rzutu (Throw Ratio) Maksymalny (...:1)	1.92