

Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl



vivitek[®]
Vivid Color, Vivid Life

Nazwa **Projektor Vivitek DU7090Z-WH**

Cena **0,00 zł**

Producent **Vivitek**

OPIS PRODUKTU

Rozdzielczość własna
WUXGA (1920 x 1200)

Jasność

6000 ANSI Lumens

Kontrast

15 000:1

Rozdzielczość maks

WUXGA (1920 x 1200) @60Hz

Proporcje obrazu

16:10

Żywotność i typ lampy

Laserowe źródło światła o żywotności do 20 000 godzin

Rodzaj matrycy

Technologia Single Chip DLP® firmy Texas Instruments

Wielkość układu

Przetwornik DMD 0,67"

Współczynnik projekcji

5 opcjonalnych obiektywów ze współczynnikami projekcji wynoszącymi od 0,78:1 do 3,0-5,0:1

Przekątna obrazu

Zależy od wybranego obiektywu

Odległość od ekranu

Zależy od wybranego obiektywu

Obiektyw

5 opcjonalnych obiektywów ze współczynnikami projekcji wynoszącymi od 0,78:1 do 3,0-5,0:1

Wsp. powiększenia

Ręczne ustawianie ostrości i powiększanie

Zakres odchylenia obiektywu

Regulacja ręczna w zakresie: pionowo od +55% do -15%; poziomo: +/-5%

Przesunięcie

Odchylenie regulowane ręcznie

Korekcja zniekształcenia trapezowego

W pionie +/-30°, w poziomie +/-25°

Głośniki

2 x 10 W

Obsługiwane systemy wideo

SDTV (480i, 576i)/EDTV (480p, 576p)/HDTV (720p, 1080i, 1080p), NTSC (M, 3,58/4,43 MHz), PAL (B,D,G,H,I,M,N), SECAM (B,D,G,K,K1,L)

Złącza wejścia/wyjścia

Wej. VGA (D-Sub 15 styków) , Liczba gniazd HDMI (x2: HDMI/MHLx1, HDMIx1), DVI-D, Component (5 BNC) (RGBHV) , Component (YPbPr BNC x 3) (N/d), Composite Video , Wej. audio (RCA) , Wej. audio (Mini Jack) , Wyj. VGA (D-Sub 15 styków) , Wyj. audio (RCA) , RJ45 (x2: LANx1, HDBaseTx1), Trigger (12V) , RS-232 (x2: In and Out), Wyj. 3D-Sync (x2: In and Out), USB A (tylko zasilanie), USB B (obsługa), Pilot przewodowy

Wymiary (szer. x wys. x gł.)

470 x 517 x 202 mm

Masa

25 kg

Poziom hałasu

33 dB/30 dB (tryb Normal/Eco)

Zasilanie

Zasilanie: 100–240 V AC, 50/60 Hz, zużycie energii: 530 W (tryb Eco), 650 W, (tryb Normal), < 0,5 W (czuwanie)

3D Ready (DLP Link PC+Video)

Tak

Okulary 3D nr cz.

3534257700

Pilot nr cz.

5041846600

Akcesoria w zestawie

Kabel VGA , Instrukcja obsługi (CD) , Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy , Karta gwarancyjna (zależnie od regionu) , Pilot (z baterią) , Przewód zasilający

Akcesoria dodatkowe

Okulary 3D nr cz. : 3534257700 , Pilot nr cz. : 5041846600

Gwarancja

Gwarancja na laserowe projektory instalacyjne: 5-letnia gwarancja na projektor 3-letnia gwarancja na źródło laserowo-luminescencyjne lub 10 000 godzin pracy

Kod UPC

DU7090Z-WH: 813097021823; DU7090Z-BK: 813097022318